



Тема урока

**«Опасные животные,
первая помощь при укусах
насекомых и змей»**

Актуализация знаний




Укусы жалящих насекомых

- При укусе насекомого в ранку попадает ядовитое вещество, которое вызывает отравление организма. Реакцию организма на укусы насекомых называют **аллергической реакцией**



Признаки укуса жалящих насекомых

- На коже образуется едва заметная ранка;
- Через 15 – 20 минут на коже могут появиться припухлость, покраснение, болезненность, зуд;
- Может повыситься температура тела;
- Возможно появление сыпи по всему телу, головная боль.



Алгоритм оказания ПМП при укусах насекомых

- Аккуратно удалить жало;
- Промыть ранку спиртом;
- На место укуса наложить холод (лед);
- Дать пострадавшему 1 – 2 таблетки диазолина (или супрастина, тавегила) и 1 – 2 таблетки глюконата кальция;
- Если состояние пострадавшего ухудшается, срочно доставить его к врачу.



Укусы клещей

- Укусы клещей можно не заметить, для человека они безболезненны;
- Опасность заражения **клещевым энцефалитом** наиболее велика в мае, июне и в первой половине июля не только в лесу, но и в парке, на даче.



Признаки клещевого энцефалита

- Через 10 – 15 дней повышается температура;
- Появляются признаки поражения центральной нервной системы: головные боли, тошнота, рвота, невозможность движения мышц лица, шеи, верхних и нижних конечностей.



Оказание ПП при укусе клеща

- Взяться за клеща пинцетом максимально близко к месту контакта с кожей и осторожно круговыми движениями извлечь из кожи;
- Оставшиеся хоботок или головку удаляют прокаленной на огне иглой;
- Место укуса обработать спиртом или йодом;
- Помыть руки с мылом;
- Обязательно обратиться к врачу.



Укусы змей

- Змеи – полезные пресмыкающиеся;
- В небольшом количестве змеинный яд оказывает лечебное действие. Его используют во многих мазях;
- Змея никогда не нападает первой.
- Укусы ядовитых змей очень опасны для человека.



Признаки укуса ядовитых змей

- На коже видны крупные точки (капли крови) – следы укуса;
- Быстро нарастает припухлость, образуются кровоподтеки;
- Через 2 – 6 часов повышается температура, пострадавший ощущает головокружение, сухость во рту, жажду, тошноту, иногда сонливость или, наоборот, возбуждение.



Оказание ПМП укушенному змеёй

- Промыть ранки от укуса кипяченой водой или слабым раствором перекиси водорода;
- Если есть специальное приспособление для отсасывания, то надо приложить к ране и оттянуть кровь вместе с ядом. Можно отсасывать яд ртом (не менее 15 мин), постоянно сплевывая его;
- Наложить сухую стерильную повязку, обеспечить пострадавшему покой;
- На место укуса положить холод;
- Дать пострадавшему обильное питье (3-4 стакана);
- Доставить пострадавшего к врачу.





Подведение итогов

Сегодня на уроке мы повторили, чем опасны укусы насекомых и змей для человека; узнали признаки укусов; научились оказывать первую помощь при укусах насекомых и змей.

- Пригодится ли вам данная тема урока в жизни?
- Домашнее задание. Выполни конспект в тетради (присылать не нужно) Подготовься к С.Р