

Клиническое обследование



Clinical examination

2 курс



History taking (life)

1. Профессия и образование
2. Сопутствующие заболевания
3. Гинекологический анамнез у женщин
4. Служба в армии у мужчин
5. Наследственность (семейный анамнез)


1. Occupation, education
2. Accompanying diseases
3. Gynecological history (female)
4. Military service
5. Family history (inheritance)



History taking (life)

- | | | | |
|-----|--|-----|---|
| 6. | Вредные привычки | 6. | Bad habits (smoking, alcohol) |
| 7. | Употребление наркотиков | 7. | Drug abuse |
| 8. | Фармакологический анамнез | 8. | pharmacological history |
| 9. | Эпидемиологический анамнез (туберкулез, вирусные гепатиты) | 9. | Epidemiological history (tuberculosis, viral hepatitis) |
| 10. | Операции и травмы | 10. | Operations and injuries |

Physical examination



- Condition (approximate)

- satisfactory

- moderate severity

- severe

- live threatening

- Состояние


- удовлетворительное


- средней тяжести


- тяжелое



- крайне тяжелое
(жизнеугрожающее)


















■ Сознание

Нарушения сознания:

- Кратковременное (обморок, синкопе)
- Продолжительное

- **сонливость**

- **оглушение** – дезориентировка, сонливость, нарушение выполнения команд

- **ступор** – отсутствие реакции на раздражители

- **сопор** — сохранены координированные защитные реакции, минимальный словесный контакт (больной по просьбе открывает глаза).

- **кома**- реакция и многие рефлексy отсутствуют, пробуждение невозможно

Consciousness

Disturbances:

-Brief - syncope

- Long:

- **sleepiness**

- **stunning** - disorientation, drowsiness, violation of command execution

- **stupor** - lack of response to stimuli

- **sopor** - coordinated defensive reactions, minimal verbal contact (the patient opens his eyes at the request)

- **coma** - reaction and many reflexes are absent, awakening is impossible

Coma, signs (признаки):

- pupil reaction /реакция зрачков
- pain reaction /реакция на болевые раздражители
- muscle tone /мышечный тонус



■ Position / Положение

■ Active / Активное

■ Passive / Пассивное



■ Forced position /

Вынужденное (orthorpea / ортопноэ)



Positions /положения

Abdominal pain / при болях в животе,
перитоните



- Asthma attack / при приступе бронхиальной астмы
- Pericarditis / при перикардите

■ Body Constitution / Телосложение



астеник

нормостеник


гиперстеник



Asthenic
Normosthenic
Hypersthenic



- Posture / Осанка



- Gait or pace / Походка



scoliosis



Hyperkyphosis
or humpback

- Anthropometry / Антропометрия

- BMI / Индекс массы тела = вес/рост²

- Waist / Талия (80/94см)



- Thermometry / Термометрия

- Skin and mucous membranes / Кожные покровы и слизистые

pallor





Redness -erythema







Skin lesions / Кожные поражения

1. **Macula** – unpalpable speck Ø до 1 см.
2. **Papule** – palpable areas up to 1 cm in diameter.
Example: raised nevus
3. **Vesicle** – raised round formation up to 1 cm in diameter with serous fluid (herpes)
4. **Pustule** – гнойничок
5. **Purpura (petechiae, ecchymoses)** – петехии (до 0,5см) и **ЭКХИМОЗЫ**





aphthae



candida plaque

Derivative skin: nails and hair / Производные кожи:

НОГТИ И ВОЛОСЫ



nails like watch glasses



phalangs like drumsticks

Ногти Терри




Koilonychia / Койлонихии

- Subcutaneous fat (normal, lack, excess)

- Lymphatic nodes / Лимфоузлы

Схема расположения лимфатических узлов на теле человека





■ Examination of body parts / Осмотр отдельных частей тела

- head / голова
 - face
- neck / шея (! thyroid gland)
- upper and low extremities
- Muscles
- osteoarticular system
- Edema

