



Психопатология

Практическое занятие №3

Работу выполнила студентка 2 курса
группы сурдо Агамаян Карина

Психопатологическая семиотика

Семиотика – это учение о признаках и симптомах болезней и патологических состояний




В психопатологии семиотика или симптоматология изучает симптомы психиатрической патологии. Учение определяет понятие о симптоме психического расстройства, его границах, структуре, исследует прогноз и диагностическое значение симптомов, их формирование (например, нейрохимическое или церебральное). Как пример, можно привести такие распространённые психопатологические симптомы, как аутизм, абулия, амимия, ангедония,

апатия, галлюцинация или псевдогаллюцинация, иллюзия (вербальная, функциональная, аффективная), эхолоалия, эхопраксия, стереотипия, симптом воздушной подушки. Некоторые из них в сочетании образуют психопатологические синдромы, например апато-абулический синдром.

Психопатологическая синдромология

Психопатологический синдром – повторяющаяся совокупность симптомов, объединённых единством патогенеза, общими механизмами происхождения и характеризующих текущее состояние лица с психическим расстройством.



Позитивные (продуктивные, плюс-симптомы) — те симптомы, которые отсутствуют у здорового человека, но появляются у больного в результате болезни (например, галлюцинации, бред, тревога и пр.).

Негативные (минус-симптомы, дефект) — уменьшение или выпадение психических функций, имеющих у здоровых (например, амнезия, деменция, апатия и пр.).

Первая помощь при эпилепсии

Эпилепсия – хроническое неврологическое заболевание, проявляющееся в предрасположенности организма к внезапному возникновению судорожных приступов

Эпилептический приступ – преходящие клинические проявления патологической избыточной или синхронной нейронной активности головного мозга. Эпилептические приступы могут проявляться как моторными (то есть двигательными), так и немоторными (например, сенсорными, вегетативными, психическими) нарушениями.

1

Убедитесь, что человек в безопасности, и рядом ничто не может его травмировать.
Подложите под голову что-то мягкое.



2

Засеките время и зафиксируйте продолжительность приступа.



3

Поверните человека набок, чтобы он мог свободно дышать. Будьте рядом, пока он не придет в себя, или пока не приедет "скорая помощь".

Не пытайтесь удерживать человека, когда у него приступ.



Не пытайтесь разжать челюсти и ничего не засовывайте в рот. Не давайте воду или таблетки.



КОГДА ВЫЗЫВАТЬ "СКОРУЮ ПОМОЩЬ"

- Приступ длится более 5 минут
- Приступ повторяется
- После приступа проблемы с дыханием
- Эпизод произошел в воде
- Человек не приходит в сознание
- Приступ произошел у беременной
- У человека есть повреждения
- Приступ случился впервые

Первая помощь при эпилепсии



Спасибо за
внимание!

