

Презентация на тему: «Алкоголизм как социально-медицинская проблема».





Алкого́лизм — заболевание, разновидность токсикомании, характеризующееся пристрастием к алкоголю (этиловому спирту), с психической и физической зависимостью от него.

Стадии развития алкоголизма:

1. Бытовое пьянство — это «нулевая» стадия алкоголизма.
2. I стадия алкоголизма (длительность 1—4 года).
3. II стадия алкоголизма (длительность 5—15 лет).
4. III стадия алкоголизма (длительность 5—10 лет).



СТАДИИ АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ

до 0.3 промилле – влияние алкоголя практически отсутствует

0.3 – 0.5 промилле – слабое влияние алкоголя на человека

0.5 – 1.5 промилле – легкое алкогольное опьянение

1.5 – 2.5 промилле – опьянение средней степени

2.5 – 3 промилле – сильное алкогольное опьянение

3 – 5 промилле – тяжелое алкогольное опьянение

5 и более промилле – смертельное алкогольное опьянение



Органы-мишени, испытывающие на себе последствия употребления алкоголя.



Алкогольное поражение органов дыхания, желудка и поджелудочной железы, поражение печени, поражение сердечно-сосудистой системы, желез внутренней секреции, поражение крови, мозга.

Сердце человека
в норме



© Alkinfo.ru

Алкогольное
поражение сердца



Нормальная
печень



Цирроз

Социальные последствия алкоголизации населения:

- увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий;
- нарушается правопорядок (возникают драки, ограбления, насилие, убийства);
- разрушаются семьи, теряются друзья и близкие люди; рождается неполноценное потомство;
- совершаются самоубийства;
- увеличивается риск возникновения венерических болезней, СПИДа, нежелательной беременности.





Алкоголизм у подростков

- Согласно статистике подростковый алкоголизм начинается в возрасте 14 лет и встречается, как у девушек, так и парней. Данная проблема особенно актуальна на сегодняшний день, так как число больных растет с каждым годом. Алкоголизм у подростков возникает под воздействием рекламы и активной пропаганды пива, а также других слабоалкогольных напитков. Он может протекать бессимптомно, поэтому родителям важно заметить его и начать





Женский алкоголизм



Беременность и алкоголизм

Наиболее тяжелые нарушения наносит алкоголь в первый триместр внутриутробного развития плода, когда происходят закладка и формирование всех внутренних органов и систем малыша.



Поэтому у алкоголиков дети появляются на свет уже с различными болезнями: олигофрения, врожденный порок сердца, отсутствие рук или ног, различные спинно-мозговые грыжи, уродства лица, например «волчья пасть», «заячья губа».

Алкогольный синдром плода и его проявление у новорожденных

Внутриутробная гипотрофия 80-90%



Нарушение физического развития 80-90%

Неврологические нарушения 85-89%

Врожденный порок сердца 30-49%

Уродство половых органов 38-49%

Аномалии конечностей 18-41%

Недоношенность 40-70%

Аномалии лица 65-70%

Микроцефалия 84-88%

Косоглазие 10-20%



Социально-экономические последствия алкоголизма:

- увеличение прогулов и снижения производительности труда;
- увеличиваются социальные выплаты по нетрудоспособности,
- возникает потребность в дополнительных средствах, выделяемых на борьбу с преступлениями, совершенных в пьяном угаре.
- Расходы на лечение больных наркологическими расстройствами.
- Экономический ущерб, вызванный преждевременной смертностью населения от злоупотребления алкоголем .



Профилактика алкоголизма

Под профилактикой алкоголизма подразумевают психологические способы, направленные на формирование отрицательного отношения к алкоголю.



Профилактика алкоголизма подразделяется на:

1. Первичную профилактику алкоголизма;
2. Вторичную профилактику алкоголизма;
3. Третичную профилактику алкоголизма.

Подходы в профилактике алкоголизма:

1. Подход, основанный на распространении информации об алкоголе.
2. Подход, основанный на эмоциональном обучении.
3. Подход, основанный на роли социальных факторов.
4. Подход, в основе которого лежит формирование жизненных навыков.
5. Подход, основанный на альтернативной потреблению алкоголя деятельности.
6. Подход, основанный на укреплении здоровья.
7. Комбинированный подход.

Скажи алкоголю -

НЕТ!

