

Безбинтовые повязки


Клеевая

Перевязочный материал фиксируют на ране с помощью клея. Возможно применение клеола, коллодия и клея БФ. Наиболее часто применяют клеол - специальный клей в состав которого входят канифольные смолы и диэтиловый эфир.

После укладывания на рану наносят полосу клеола шириной 3-5 см. После этого через 30-40 секунд накладывают натянутую марлю и приглаживают ее через слой материи (простыня, полотенце). После приклеивания края марли чуть отклеивают по периферии и отстригают излишнюю ее часть ножницами, сглаживая острые углы. Затем марлю повторно прижимают к коже.

Достоинства: Быстрота и простота наложения, а также небольшой размер.

Недостатки: Возможность аллергической кожной реакции на клеол, недостаточная прочность фиксации (на подвижных частях тела). Такие повязки нельзя использовать на лице и промежности.



Клеоловая повязка

Лейкопластырная повязка


- Перевязочный материал фиксируют с помощью лейкопластыря.

При этом приклеивают несколько полос лейкопластыря, на 3-4 см выступающих за края стерильного перевязочного материала. Для надежной фиксации важно предварительно тщательно просушить кожу.

Кроме лейкопластыря, применяют бактерицидный - готовую повязку со стерильной марлей и лейкопластырной основой.

Достоинства - те же, что и у клеевых повязок.

Недостатки: возможна аллергическая реакция, они неприменимы на волосистых частях тела, недостаточны прочны в области суставов, а так же при промокании повязки и наложении на рану влажных повязок.



Косыночная повязка.

В настоящее время применяют редко, в основном как средство оказания первой помощи в домашних условиях. Обычно используют треугольный отрезок хлопчатобумажной ткани или марли.

► Преимущества:

Простота и удобство наложения.

Легко изготовить в экстремальной ситуации.

Возможность быстро предоставить первую помощь большому числу пострадавших людей.

Подходит к применению в качестве кровоостанавливающего жгута.

Не требует снятия при транспортировке пострадавшего.

Отличный вариант самопомощи.

Возможно изготовление из подручных материалов.


► Минусы подобной повязки:

Недостаточная прочность фиксации.

Необходимость дополнительной обработки раневой поверхности.


Требуется наличие навыков наложения повязки.

Потребность контролировать фиксацию повязки.



Пращевидная повязка


- ▶ Пращца - полоса ткани, рассеченная в продольном направлении с двух концов с оставлением в центре нерассеченного участка. Пращевидная повязка очень удобна для паложения на голове.
- ▶ В настоящее время прашчевидную повязку используют в трех вариантах: при ранах в области носа, на подбородке и в затылочной области. Часто вместо полосы ткани используют широкий марлевый бинт или разрезанный трубчатый бинт.



а



б



в

Т-образная повязка

- ▶ Т-образную повязку используют при повреждениях в области промежности. Повязку накладывают после операций на прямой кишке, промежности, кресце и копчике, после вскрытия парапроктита.
- ▶ Для Т-образной повязки используют прямоугольный кусок марли, разрезанный снизу на четыре полосы. Марлю подкладывают под поясницу больного, верхние полосы марли связывают на поясе, а нижние проводят внутри и снаружи каждого бедра, также связывая между собой.

