



# Biologische Heilmittel Heel GmbH n - p

# Naso-Heel S (Назо-Хель С)

■ 100 г содержат:

- *Cistus canadensis* Д4, *Arum maculatum* Д4,
- *Melilotus officinalis* Д3, *Vinca minor* Д3,
- *Veronica* Д3, *Mercurius bijodatus* Д8,
- *Ammonium carbonicum* Д3, *Lemna minor* Д3 по 5 г,
- *Cinnabaris* Д8, *Sticta* Д4, *Phosphorus* Д6,
- *Kalium bichromicum* D5, *Hydrastis* Д4,
- *Aurum chloratum natronatum* Д6 по 10 г.

Содержит алкоголя 35 объемных %.

# **Naso-Heel S (Назо-Хель С)**

- Острые и хронические риниты, синуситы.

# **Naso-Heel S (Назо-Хель С)**

- обычно по 10 капель 3 раза в день, в острых случаях начинают с 10 капель каждые 15 минут.

# Naso-Heel S (Назо-Хель С)

- Naso-Heel S назначается при остром и хроническом рините, вирусных инфекциях, при гриппе, кори, краснухе, простудных заболеваниях, при бактериальных инфекциях; при ринитах, вызванных физическим воздействием (холод, жара, сухость, пыль), при аллергическом насморке (сенном насморке), при вазомоторных (нервных) ринитах, гиперпластическом рините (затрудненном носовом дыхании), при атрофическом рините (зловонный насморк = озена), при аносмии и гипозмии, воспалениях придаточных пазух носа, а также в качестве дополнительного средства при дакриоцистите.

# Naso-Heel S (Назо-Хель С)

- Дозировка зависит от заболевания, его стадии и симптомов и составляет: при острых заболеваниях - каждые 15 минут по 10 капель в течение 1-2 часов, далее - 3 раза в сутки по 10 капель. Для большего эффекта рекомендуется задерживать капли во рту, дать им раствориться. Детям назначается 3-5 капель, которые необходимо развести на стакан воды. Часто данный препарат применяется в сочетании с другими биологическими препаратами, например, Traumeel S, Euphorbium compositum S.

# Natrium-Homaccord (Натриум-Гомаккорд)

- Капли: 100 г содержат:
- Natrium carbonicum Д10, Д30, Д200,
- Natrium chloratum Д10, Д30, Д200, Д1000 по 0,3 г,
- Natrium nitricum Д10, Д15, Д30 по 0,4 г.  
Содержит алкоголя 35 объемных %.

# Natrium-Homaccord (Натриум-Гомаккорд)

- Раствор для инъекций: 1,1 мл содержит:
- Natrium carbonicum Д10, Д30, Д200,
- Natrium chloratum Д10, Д30, Д200, Д1000 по 3,3 мкл,
- Natrium nitricum Д10, Д15, Д30 по 4,4 мкл



# Natrium-Homaccord (Натриум-Гомаккорд)

- Хронические катары слизистых оболочек, скрофулез.
- Капли: обычно по 10 капель 3 раза в день.
- Раствор для инъекций: начинают с 1 ампулы п/к, в/м, в/к, в/в, в других случаях 1-3 раз в неделю.

# Natrium-Homaccord (Натриум-Гомаккорд)

- Natrium-Homaccord назначается при проявлениях дистрофии на коже, слизистых оболочках или соединительной ткани; при хронических катарах глотки и носовой полости и вазомоторном рините (наряду с Naso-Heel S, Abropernol, Lymphomyosot, Graphites-Homaccord).

# Natrium-Homaccord (Натриум-Гомаккорд)

- Данный препарат также показан при нейродермите, экземах рядом с волосами, при трихофитии, особенно на ногтях больших пальцев ног; при ознобе в теплых помещениях; при вторичной анемии и истощении; при болях в крестце и чувстве слабости; а также при замедлениях работы кишечника после операций (назначать своевременно вместе с Nux vomica-Homaccord).

# Natrium-Homaccord (Натриум-Гомаккорд)

- Экспериментально данный препарат применяется при сенной лихорадке (наряду с Psorinoheel, Naso-Heel S, Galium-Heel и т. п.), при крупе (вместе с Husteel, Aconitum-Homaccord и т.п.)

# Natrium-Homaccord (Натриум-Гомаккорд)

- Дозировка зависит от заболевания, его стадии и симптомов и составляет 3 раза в сутки по 10 капель, а для иницирующей терапии - каждые 15 минут по 10 капель в течение 1-2 часов. Парентеральная терапия: сначала - 1 ампула в сутки, потом - 1-3 раза в неделю по 1 ампуле внутривенно, внутримышечно, подкожно и в кожу.

# Nervoheel (Нервохель)

- 1 таблетка содержит:
- Acidum phosphoricum Д4, Ignatia Д4,
- Seria Д4, (Psorinum Д12) по 60 мг,
- Kalium bromatum Д4,
- Zincum valerianicum Д4 по 30 мг.



# Nervoheel (Нервохель)

- Психосоматические нарушения, климактерические неврозы.

# Nervoheel (Нервохель)

- обычно сосать по 1 таблетке 3 раза в день.
- Дозировка зависит от заболевания, его стадии и симптомов и составляет 3-4 раза в сутки по 1 таблетке, а при острых заболеваниях - каждые 15 минут по 1 таблетке в течение 1-2 часов.



# Nervoheel (Нервохель)

- Nervoheel назначается при повышенной нервной возбудимости, экзогенных депрессиях, психосоматических расстройствах и климактерических неврозах, при хорее, бессоннице; а также в качестве дополнительного средства при нарушениях умственного развития у детей.

# Nervoheel (Нервохель)

- Данный препарат показан при заболеваниях различных фаз, при которых присутствуют психические компоненты (наряду с парентеральной терапией препаратом Neuro-Injeel), при одышке (вместе с Ignatia-Номассорд). Он действует как биологическое успокоительное средство.

# Neuralgo-Rheum-Injeel (Невралго-Реум-Инъель)

- 1,1 мл содержит:
- Causticum Hahnemanni Д10, Д30, Д200,
- Colchicum Д10, Д30, Д200,
- Colocynthis Д10, Д30,
- Ferrum metallicum Д10, Д30,
- Lithium benzoicum Д10, Д30,
- Rhus toxicodendron Д10, Д30,
- Spiraea ulmaria Д10, Д30 по 1,1 мкл,
- Gnaphalium polycephalum Д6, Д10, Д30 по 3,3 мкл.

# Neuralgo-Rheum-Injeel (Невралго-Реум-Инъель)

- Невралгия, ревматизм мягких тканей, артриты и нарушения в межпозвоночных дисках.

# Neuralgo-Rheum-Injeel (Невралго-Реум-Инъель)

- Neuralgo-Rheum-Injeel назначается при ревматизме и невралгиях различной локализации и происхождения, например, при люмбаго, ишиасе, остеохондрозе, заболеваниях межпозвонковых дисков, при невралгиях рук, межреберной невралгии, при невралгии затылочного нерва,

# Neuralgo-Rheum-Injeel (Невралго-Реум-Инъель)

- при полиартрите, коксите, плечелопаточном периартрите, ревматизме мягких тканей, периостите, при опоясывающем лишае (наряду с Ranunculus-Homaccord, Mezereum-Homaccord, Variolinum-Injeel, Vaccininum-Injeel); а также при гриппе, сопровождающемся болями в конечностях (в сочетании с Gripp-Heel).

# Neuralgo-Rheum-Injeel (Невралго-Реум-Инъель)

- Дозировка зависит от заболевания, его стадии и симптомов и составляет 1-3 раза в неделю по 1 ампуле внутривенно, внутримышечно, подкожно и в кожу (неврально в область боли) в смеси или попеременно с другими показанными препаратами. При острых болях - ежедневно по 1 ампуле.

# Neuro-Injeel® Ampullen

## (Невро-Иньель Ампуллен)

- 1,1 мл раствора для инъекций содержит:
- Acidum phosphoricum D10, D30,
- Argentum nitricum D10, D30,
- Platinum metallicum D10, D30,
- Sepia D10, D30,
- Valeriana D10, D30 по 1,1 мкл;
- Avena sativa D10, D30,
- Ignatia D10, D30 по 2,2 мкл.



# Neuro-Injeel® Ampullen (Невро-Инъель Ампуллен)

- Психосоматические болезненные состояния и депрессии.
- Как правило, 1-3 раза в неделю по 1 ампуле в/в, в/м, п/к, в/к.

# Neuro-Injeel® Ampullen (Невро-Инъель Ампуллен)

- Дозировка зависит от заболевания, его стадии и симптомов и составляет 1-3 раза в неделю по 1 ампуле внутривенно, внутримышечно, подкожно и в кожу (неврально), а в отдельных случаях - по 1 ампуле в сутки. При эндогенных психозах также назначаются Psorinoheel, Engystol N, Traumeel S, Hepar suis-Injeel и т.п.

# Neuro-Injeel® Ampullen (Невро-Иньель Ампуллен)

- Neuro-Rheum-Injeel назначается при психосоматических болезненных состояниях, при депрессиях, особенно при отвыкании от вредных привычек (алкоголя, курения и т.п.), при неврастении, психастении, при вегетативной дистонии, климактерических неврозах (наряду с Ovarium suis-Injeel).

# Neuro-Injeel® Ampullen (Невро-Инъель Ампуллен)

- Данный препарат показан также при нарушениях умственного развития у детей (попеременно с Tonico-Injeel, а также Nervoheel перорально); при быстрой утомляемости у детей (попеременно каждый час Lymphomyosot, Calcoheel, Normeel S). В климактерический период дополнительно применяется Klimakt-Heel.

# Neuro-Injeel® Ampullen (Невро-Инъель Ампуллен)

- При вегетативной дистонии и прочих фазах импрегнации назначаются суис-органические препараты и ступенчатая аутогемотерапия препаратами Neuro-Injeel, Nereel, Injeel-Chol, Tonico-Injeel и кислотами цикла лимонной кислоты, например, Acidum fumaricum-Injeel.

# **Nux vomica-Номассорд**

## **(Нукс-вомика-Гомаккорд)**

- Капли: 100 г содержат:
  - Nux vomica Д2, Д10, Д15, Д30, Д200, Д1000,
  - Bryonia Д2, Д6, Д10, Д15, Д30, Д200, Д1000 по 0,2 г,
  - Lycoperdium Д3, Д10, Д30, Д200, Д1000,
  - Colocynthis Д3, Д10, Д30, Д200 по 0,3 г.
- Содержит 35 объемных % алкоголя.

# ***Nux vomica*-Нотассорд**

## **(Нукс-вомика-Гомаккорд)**

- Раствор для инъекций: 1,1 мл содержит:
- *Nux vomica* Д4, Д10, Д15, Д30, Д200, Д1000,
- *Bryonia* Д4, Д6, Д10, Д15, Д30, Д200, Д1000 по 2,2 мкл,
- *Lycoperodium* Д5, Д10, Д30, Д200, Д1000,
- *Colocynthis* Д5, Д10, Д30, Д200 по 3,3 мкл.

# **Nux vomica-Номассорд**

## **(Нукс-вомика-Гомаккорд)**

- **Функциональные нарушения в желудочно-кишечном тракте и печени, метеоризм, нарушения после приема алкоголя, кофе или никотина.**



# **Nux vomica-Номассорд**

## **(Нукс-вомика-Гомаккорд)**

- Капли: по обычно 10 капель 3 раза ежедневно, в острых случаях начинают с 10 капель каждые 15 минут (но не более 2 часов).
- Раствор для инъекций: в острых случаях ежедневно, в других случаях 1-3 раз в неделю по 1 ампуле п/к, в/м, в/к, в/в.

# **Nux vomica-Номассорд**

## **(Нукс-вомика-Гомаккорд)**

- Nux vomica-Номассорд назначается при спастических запорах, энтероспазмах, нарушениях функций печени, метеоризме, злоупотреблениях алкоголем, никотином и кофе; при язвенном колите и дивертикулите (попеременно с Veratrum-Номассорд), при геморрое (попеременно с Раeonia-Heel), при экземах и анальных трещинах (в сочетании с Cruroheel S).

# **Nux vomica-Номассорд**

## **(Нукс-вомика-Гомаккорд)**

- Данный препарат оказывает благоприятное воздействие как при нарушениях функций печени (при заболеваниях печени), так и при нарушениях функций пищеварительного тракта, особенно в тех случаях, когда они вызваны аллопатической терапией или загрязнением окружающей среды.
- Nux vomica-Номассорд и China-Номассорд S назначаются во всех случаях, когда в начале антигомотоксической терапии необходимо активизировать функции кишечника и печени, чтобы способствовать выведению гомотоксинов из организма и компенсации токсических поражений. При этом дополнительно часто применяются Galium-Heel, Lymphomyosot, Psorinoheel.

# **Nux vomica-Номассорд**

## **(Нукс-вомика-Гомаккорд)**

- При панкреатите дополнительно кроме *Ceanothus-Номассорд* и *Diarrheel S* показаны *Duodenoheel*, *Bryasoneel*, *Spascipreel*, *Cardiacum-Heel*; при заболеваниях желчного пузыря - *Chelidonium-Номассорд*, *Нереел*, *Injeel-Chol*; а при запорах - *Heelax S*.
- *Nux vomica-Номассорд* является одним из наиболее часто используемых препаратов; он может применяться профилактически при употреблении алкоголя и при чрезмерном курении для снятия неблагоприятных симптомов.

# **Nux vomica-Номассорд**

## **(Нукс-вомика-Гомаккорд)**

- Он особенно показан для пациентов, страдающих от различных проявлений желудочно-кишечных заболеваний. Он особенно эффективен в сочетании с China-Номассорд S, Нереел, Nervoheel, а при головных болях - с Gelsemium-Номассорд и Spigelon.

# Nux vomica-Номассорд (Нукс-вомика-Гомаккорд)

- Дозировка зависит от заболевания, его стадии и симптомов и составляет 3-4 раза в сутки по 10 капель, а при острых заболеваниях - каждые 15 минут по 10 капель в течение 1-2 часов. Парентеральная терапия: 1-3 раза в неделю по 1 ампуле внутривенно, внутримышечно, подкожно и в кожу, в том числе, в сочетании с препаратами Tonico-Injeel, China-Номассорд S, Injeel-Chol, Nereel, Traumeel S и т.п. При острых заболеваниях - ежедневно по 1 ампуле. Для активации дезинтоксикационных функций кишечника и для регенерации ферментных систем препарат назначается вместе с Colon suis-Injeel и кислотами цикла лимонной кислоты.

# Oculoheel (Окулохель)

- 1 таблетка содержит:
- *Apis mellifica* Д4,
- *Natrium chloratum* Д6 по 30 мг,
- *Rhus toxicodendron* Д12,
- *Hepar sulphuris* Д12,
- *Spigelia* Д6 по 60 мг,
- *Staphisagria* Д4 45 мг,
- *Aethyops mineralis* Д8 15 мг.

# Oculoheel (Окулохель)

- Конъюнктивиты, блефариты, дакриоциститы (особенно хронические формы).
- Обычно сосать по 1 таблетке 3 раза в день. В острых случаях начинают с 1 таблетки каждые 15 минут.



# Oculoheel (Окулохель)

- Oculoheel назначается для активации иммунитета при остром и хроническом конъюнктивите, при прочих заболеваниях глаз (блефарите, дакриоцистите и воспалительных раздражениях передних участков глаз). Он также показан при Blepharitis ciliaris, при ячмене, халационе (наряду с Mercurius-Heel S, Traumeel S, Cruroheel S), при ирите, глаукомах, паренхиматозном кератите, при паннусе, склерите (в сочетании с другими показанными биологическими препаратами фирмы "Heel", например, Kalmia-Injeel (+forte)).

# Oculoheel (Окулохель)

- При глаукоме дополнительно применяются Veratrum-Homaccord, Mercurius praecipitatus ruber-Injeel forte, Cruroheel, Arsuraneel перорально, подкожно или внутривенно. При склерите могут назначаться ртутьсодержащие препараты, например, Mercurius solubilis Hahnemanni-Injeel (+forte). Но во всех случаях Oculoheel оказывает противовоспалительное и дезинтоксикационное воздействие на глаза, в том числе, и после офтальмологических операций (вместе с Traumeel S).

# Oculohheel (Окулохель)

- Дозировка зависит от заболевания, его стадии и симптомов и составляет 3 раза в сутки по 1 таблетке под язык, а при острых заболеваниях - каждые 15 минут по 1 таблетке в течение 1-2 часов.

# Osteoheel S (Остеохель С)

- 1 таблетка содержит:
- *Hekla Lava* Д6,                      *Kalium jodatum* Д4,
- *Asa foetida* Д4,                      *Stillingia silvatica* Д4,
- *Aranea diadema* Д6,
- *Natrium sulfuricum* Д4 по 30 мг,
- *Mercurius praecipitatus ruber* Д9,
- *Calcium Phosphoricum* Д6 по 60 мг.

# Osteoheel S (Остеохель С)

- Периоститы, экзостозы, в т. ч. пяточная шпора, звон в ушах как следствие отосклероза.
- обычно сосать по 1 таблетке 3 раза в день.

# Osteoheel S (Остеохель С)

- Osteoheel S назначается при заболеваниях костей, хрящей и соединительной ткани различного происхождения, а также при болях в костях.
- Данный препарат также показан при пяточных шпорах, экзостозах, периостите, остите, остеомиелите (наряду с терапией антибиотиками: выведение гомотоксинами поддерживается в данном случае пенициллином).

# Osteoheel S (Остеохель С)

- Osteoheel S применяется при костных фистулах (наряду с Cruroheel S), при зубных болях и пародонтозе (вместе с Traumeel S - внутривенно или подкожно), при эпикондилите (в сочетании с Traumeel S, Ferrum-Nomaccord), при нарушениях кальциевого обмена в период беременности, при остеомалации (вместе с Calcoheel, Hormeel S, Psorinoheel, Galium-Heel, Abropernol и т.п.)

# Osteoheel S (Остеохель С)

- При остеохондрозе действие данного препарата дополняется Colocynthis-Номaccord, China-Номaccord S, Ranunculus-Номaccord, а при отосклерозе - Graphites-Номaccord, Varijodeel и т.п.
- Данный препарат отличается большим количеством показаний и может применяться при заболеваниях различных фаз, особенно при заболеваниях соединительной ткани, когда присутствуют определенные дискразические компоненты (сифилис, последствия ретоксической импрегнации, ослабление соединительной ткани при фазах депонирования в местах наименьшего сопротивления - Locus minoris resistentiae), например, при студенистой инфильтрации надкостницы, а также при склонности к дегенеративным изменениям.



# Osteoheel S (Остеохель С)

- Osteoheel S и Cruroheel S могут применяться при углях и нагноениях после предварительной терапии Traumeel S. В подобных случаях эти препараты назначаются попеременно.
- Дозировка зависит от заболевания, его стадии и симптомов и составляет: в начале терапии - каждые 15-30 минут по 1 таблетке в течение 1-2 часов, позже - 3 раза в сутки по 1 таблетке под язык.

# Ovarium compositum

## (Овариум композитум)

- 2,2 мл содержат:
- **Ovarium suis Д8,** **Placenta suis Д10,**
- **Uterus suis Д10,** **Salpinx suis Д10,**
- **Hypophysis suis Д13,** **Cypripedium Д6,**
- **Lilium tigrinum Д4,** **Pulsatilla Д18,**
- **Aquilegia vulgaris Д4, Sepia Д10, Lachesis Д10,**
- **Apisinum Д8, Kreosotum Д8, Bovista Д6,**
- **Ipecacuanha Д6,**
- **Mercurius solubilis Hahnemanni Д10,**
- **Hydrastis Д4, Acidum cis-aconiticum Д10,**
- **Magnesium phosphoricum Д10 по 22 мкл.**

# Ovarium compositum

## (Овариум композитум)

- Стимуляция защитных функций, функций желез и соединительной ткани при дисменорее, параметритах, миометритах, эндометритах, энурезах (у девочек), при климаксе, неукротимой рвоте, недостаточности передней доли гипофиза у женщин, краурозе вульвы, мастопатии, остеомалации, меноррагии, а также при различных нарушениях метаболизма, включая старческие.

# Ovarium compositum (Овариум композитум)

- В острых случаях ежедневно, в других случаях 1-3 раз в неделю по 1 ампуле п/к, в/к, в/м, при необходимости в/в.

# Ovarium compositum

## (Овариум композитум)

- Ovarium compositum назначается для активации иммунных функций, функций желез и соединительной ткани при дисменоррее, пара-, мио- и эндометрите, ночном недержании мочи (у девочек); в климактерический период; при прогрессирующей мышечной дистрофии у девочек; при неукротимой рвоте, при недостаточной деятельности передней доли гипофиза у женщин; при краурозе, мастодинии, остеомалации, меноррагии, при различных нарушениях обмена. Кроме того, данный препарат эффективно применяется в гериатрии.

# Ovarium compositum

## (Овариум композитум)

- Сочетание экстрактов органов, гомеопатических веществ, катализаторов и микроэлементов (магния) направлено на восстановление нарушенных гормональных функций и функций женских половых органов, на предотвращение воспалений в области яичников и матки, а также на менструальные расстройства и бели. При этом попеременно можно назначать Metro-Adnex-Injeel, а при ретоксических поражениях вследствие аллопатической терапии - Coenzyme compositum, Ubichinon compositum, Glyoxal compositum. При активизации подавленных ранее очагов воспалений назначается Traumeel S, при неясных лихорадочных состояниях - Echinacea compositum S, а также перорально Arnica-Heel, Traumeel S, Mercurius-Heel S, Gynaecoheel, Hormeel S, Lamioflur.

# Ovarium compositum (Овариум композитум)

- При фригидности и проявлениях психических расстройств также показан препарат Cerebrum compositum (попеременно), для активации функций желез - Neuro-Injeel, а при кожных проявлениях - Cutis compositum. В климактерический период назначается пероральная терапия препаратом Klimakt-Heel. При подозрении на преканцероз дополнительно показаны Thyreoidea compositum и Glyoxal compositum (одна инъекция).

# Ovarium compositum

## (Овариум композитум)

- Наибольший терапевтический эффект достигается в тех случаях, когда при гормональных расстройствах дополнительно применяются нозоды, например, Mastopathia cystica-Nosode-Injeel, Cystopyelonephritis-Nosode-Injeel (при заболеваниях почек и мочевого пузыря), а также суис-органные препараты - Uterus suis-Injeel, Salpinx uteri suis-Injeel и т.п.
- Дозировка зависит от заболевания, его стадии и симптомов и составляет при острых заболеваниях - 1 ампула в сутки, в прочих случаях - 1-3 раза в неделю по 1 ампуле внутривенно, внутримышечно, подкожно и в кожу в сочетании с дополнительными препаратами.



# Раeонiа-Неel (Пеония-Хель)

- 1 таблетка содержит:
- *Paeonia officinalis* Д3 120 мг,
- Graphites Д6 60 мг,
- *Nux vomica* Д4,
- Sulfur Д4,
- *Acidum nitricum* Д6,
- Hamamelis Д3 по 30 мг.

# Раеоніа-Неел (Пеония-Хель)

- Экзема и анальные трещины, геморрой.
- Обычно сосать по 1 таблетке 3 раза в день.  
В острых случаях начинают с 1 таблетки каждые 15 минут (в течение 2 часов).

# Раеonia-Heel (Пеония-Хель)

- Раеonia-Heel назначается при геморрое, геморроидальных кровотечениях, анальных экземах и трещинах, при пролапсе, тенезмах, опрелостях (наряду с Abropernol, Graphites-Номaccord, Psorinoheel, Schwef-Heel, Sulfur-Heel, Mezereum-Номaccord и т.п.), при различных экземах, импетиго, пиодермии, трещинах и рубцах, особенно в области естественных отверстий тела;

# Раeonia-Heel (Пеония-Хель)

- при пситриазе (наряду с Abropernol, Psorinoheel и т.п.), коликах и метеоризме, диспепсии (вместе с Diarrheel S, Nux vomica-Номассcord, Veratrum-Номассcord, Spascupreel, Mercurius-Heel S), при диаррее в сочетании с кровоизлияниями; экспериментально - при кишечной непроходимости (внутривенно показан Лусородиум-Injeel).

# Раeonia-Heel (Пеония-Хель)

- Данный препарат показан преимущественно при дискратических фазах, т.е. при фазах импрегнации и начинающихся фазах дегенерации, которые при помощи процессов регрессивной викариации переводятся в реакционные фазы (например, экземы, геморрой с патологическими выделениями и т.п.). Поэтому дополнительно необходимо назначать и другие препараты, а при подозрении на преканцерозы и латентные новообразования - Galium-Heel, Psorinoheel, Lymphomyosot, кислоты цикла лимонной кислоты и соответствующие суис-органические препараты.

# Раеоніа-Неел (Пеония-Хель)

- Дозировка зависит от заболевания, его стадии и симптомов и составляет 3 раза в сутки по 1 таблетке под язык, а при острых заболеваниях - каждые 15 минут по 1 таблетке в течение 1-2 часов в сочетании с другими показанными препаратами.

# Pectus-Heel (Пектус-Хель)

- 1 таблетка содержит:
- Natrium nitrosum Д5,
- Spigelia Д4 по 30 мг,
- Phosphorus Д12,
- Aconitum Д8,
- Arnica Д8,
- Argentum nitricum Д10 по 60 мг.

# **Ректус-Неел (Пектус-Хель)**

- Жалобы на боли в горле.
- Обычно сосать по 1 таблетке 3 раза в день.  
В острых случаях начинают по 1 таблетке каждые 15 минут.



# Rectus-Heel (Пектус-Хель)

- Rectus-Heel назначается при стенокардии, грудной жабе, нарушениях коронарного кровоснабжения, для поддерживающей терапии при сердечном инфаркте (наряду с Cralonin, Cardiacum-Heel, Aurumheel, Glonoin-Номассорд и Angio-Injeel - внутривенно), а также при токсических (ретоксических) ослаблениях сердечной мышцы (например, после тонзиллярной ангины).

# Rectus-Heel (Пектус-Хель)

- Дозировка зависит от заболевания, его стадии и симптомов и составляет: для длительной терапии 3-4 раза в сутки по 1 таблетке под язык, в сочетании или попеременно с Cardiacum-Heel, Glonoin-Номассорд, Aurumheel, Cactus compositum и т.п.

# Pectus-Heel (Пектус-Хель)

- При приступах - каждые 5-15 минут по 1 таблетке в течение 1-2 часов в сочетании с другими препаратами (Duodenoheel и Gastricumeel - при комплексе гастрокардиальных симптомов, Spascipreel - при спазмах, особенно в левой части эпигастральной области; Bryasoneel - при заболеваниях печени и поджелудочной железы, Chelidonium, Nux vomica-Homaccord и т.п.)  
Дополнительно назначается парентеральная терапия препаратами Angio-Injeel, Cralonin, Glonoin-Homaccord, Melilotus-Homaccord, Veratrum-Homaccord и т.п.

# Phosphor-Homaccord (Фосфор-Гомаккорд)

- Капли: 100 г содержат:
  - Phosphorus Д10, Д30, Д200 по 0,4 г,
  - Argentum nitricum Д10, Д30, Д200,
  - Paris quadrifolia Д6, Д10, Д30, Д200 по 0,3 г.  
Содержит алкоголя 35 объемных %.
- 
- Раствор для инъекций: 1,1 мл содержит:
  - Phosphorus Д10, Д30, Д200 по 4,4 мкл,
  - Argentum nitricum Д10, Д30, Д200,
  - Paris quadrifolia Д6, Д10, Д30, Д200 по 3,3 мкл.

# Phosphor-Homaccord (Фосфор-Гомаккорд)

- Хрипота, ларингиты, фарингиты, петехиальные кровотечения.
- Капли: обычно по 10 капель 3 раза в день. В острых случаях начинают с 10 капель каждые 15 минут. Длительное применение препарата допускается только под наблюдением терапевта.
- Раствор для инъекций: в острых случаях ежедневно, в других 1-3 раза в неделю 1 ампула п/к, в/м, в/к, в/в.

# Phosphor-Нотассорд (Фосфор-Гомаккорд)

- Phosphor-Нотассорд назначается при ларингите, фарингите, трахеите, хрипоте, болях гортани, "севшем голосе", при поражениях боковых валиков при ангине.
- Также препарат показан при нарушениях функций головного мозга (вместе с Psorinoheel), нарушениях умственной деятельности (наряду с Selenium-Нотассорд).

# Phosphor-Нотассорд (Фосфор-Гомаккорд)

- Phosphor-Нотассорд является конституциональным средством при "фосфорном" типе организма и при быстром росте (дополнительно - Calcoheel, Cruroheel S, Osteoheel S), при преканцерозах и новообразованиях (в сочетании с Galium-Heel, Psorinoheel, Lymphomyosot).

# Phosphor-Homaccord (Фосфор-Гомаккорд)

- Он применяется при катарах носовой полости, воспалениях придаточных пазух носа (вместе с *Euphorbium compositum S*, *Naso-Heel S*, *Abropernol*, *Graphites-Homaccord*, *Traumeel S*); при пневмонии (*Bryaconeel*, *Tartephedreel*); при кровотечениях из носа и кровохарканье, при болезни Верлхофа (наряду с *Cinnamomum-Homaccord N*).



# Phosphor-Номассорд (Фосфор-Гомаккорд)

- Дозировка зависит от заболевания, его стадии и симптомов и составляет 3 раза в сутки по 10 капель, а при острых заболеваниях и хрипоте - каждые 15 минут по 10 капель в течение 1-2 часов. При простудных катарах назначается в сочетании с Gripp-Heel, Aconitum-Номассорд (лихорадка), Droperteel, Tartephedreel, Bronchalis-Heel, Drosera-Номассорд, Husteel, Vertigoheel, Selenium-Номассорд, Nervoheel, Psorinoheel, China-Номассорд S, Tonico-Injeel. Парентеральная терапия: 1-3 раза в неделю по 1 ампуле, а при острых заболеваниях - 1 ампула в сутки внутривенно, внутримышечно, подкожно и в кожу.



# Placenta compositum (Плацента композитум)

- Стимуляция периферического кровообращения при атеросклерозе, гангренозных заболеваниях нижних конечностей вследствие курения, сахарного диабета, гангренозных язвах, элевфантиазе, пролежнях, дисменорее, вегетативной дистонии, эндартериите, эндометрите остаточных явлениях после энцефалита, после инсульта, глухоте при болезнях внутреннего уха.

# Placenta compositum (Плацента композитум)

- В острых случаях ежедневно, в других случаях 1-3 раза в неделю по 1 ампуле подкожно, внутримышечно, внутрикожно или, при необходимости, внутривенно.

# Placenta compositum

## (Плацента композитум)

- Placenta compositum назначается для активации функций обмена веществ, особенно периферического кровоснабжения, при артериосклерозе, элифантиазе, сахарном диабете, гангренозных язвах, пролежнях, дисменоррее, вегетативной дистонии, узелковых эритемах, эмболии, при рецидивах после энцефалита и апоплексии, при облитерирующем эндартериите, при хронически холодных конечностях, эндометрите, заболеваниях внутреннего уха; в качестве дополнительного средства при нефрозе, мигренях, невралгиях, мастодинии, мышечном ревматизме и синдроме Кушинга.

# Placenta compositum (Плацента композитум)

- Сочетание вытяжек из различных органов и биологических средств оказывает стимулирующее воздействие при нарушениях периферического кровоснабжения, на кровоснабжение головного мозга и сердца.

# Placenta compositum

## (Плацента композитум)

- Парентеральная терапия Placenta compositum и Aesculus compositum показана не только при нарушениях периферического кровообращения, но и при проявлениях атеросклероза, при мигренях, мастодинии, кожных заболеваниях, так как такое сочетание выводит депонированные гомотоксины из соединительной ткани. При токсических поражениях органов дополнительно назначаются Hepar compositum (печень), Cor compositum (сердце), Solidago compositum (почки), Discus compositum (позвоночник), Traumeel S, Coenzyme compositum, Ubichinon compositum (стимуляция ферментных систем), Thyreoidea compositum (при преканцерозах, препятствует возникновению новообразований). Показанные для данных органов и тканей препараты инъецируются попеременно.

# Placenta compositum (Плацента композитум)

- Дозировка зависит от заболевания, его стадии и симптомов и составляет при острых заболеваниях - 1 ампула в сутки, в прочих случаях - 1-3 раза в неделю внутривенно, внутримышечно, подкожно и в кожу в сочетании с показанными препаратами.



# Plantago-Homaccord (Плантаго-Гомаккорд)

- Капли: 100 г содержат:
  - Plantago major Д2, Д10, Д15, Д30, Д200 по 0,6 г,
  - Belladonna Д3, Д10, Д15, Д30, Д200, Д1000,
  - Ignatia Д4, Д10, Д30, Д200 по 0,2 г. Содержит алкоголя 35 объемн. %.
- 
- Раствор для инъекций: 1,1 мл содержит:
  - Plantago major Д4, Д10, Д15, Д30, Д200 по 6,6мкл,
  - Belladonna Д5, Д10, Д15, Д30, Д200, Д1000,
  - Ignatia Д6, Д10, Д30, Д200 по 2,2 мкл.
- 
- Ночные энурезы, недержание мочи, цисталгия.

# Plantago-Homaccord (Плантаго-Гомаккорд)

- Капли: обычно по 10 капель 3 раза в день, в острых случаях начинают с 10 капель каждые 15 минут. Длительная терапия допускается только под наблюдением врача.
- Раствор для инъекций: в острых случаях ежедневно, в других случаях по 1 ампуле 1-3 раза в неделю п/к, в/м, в/к, в/в.

# Plantago-Номассорд (Плантаго-Гомаккорд)

- Plantago-Номассорд назначается при ночном недержании мочи, цистите, цистопиелите, слабости мочевого пузыря, аденоме простаты (в сочетании с Sabal-Номассорд, Populus compositum S, Solidago compositum S, Abropernol, Psorinoheel, Galium-Heel, Lymphomyosot, Traumeel S).

# Plantago-Homaccord (Плантаго-Гомаккорд)

- Он также показан при почечнокаменной болезни (вместе с Reneel, Spascupreel, Albumoheel S, Berberis-Homaccord и т.п.), при лихорадочных инфекциях (наряду с Gripp-Heel, Calcoheel, Lymphomyosot), для терапии нервных детей (в сочетании с Ignatia-Homaccord, Valerianaheel, Viburcol, Nervoheel).

# Plantago-Homaccord

## (Плантаго-Гомаккорд)

- Дозировка зависит от заболевания, его стадии и симптомов и составляет 3-4 раза в сутки по 10 капель, а при острых заболеваниях - каждые 10-15 минут по 10 капель в течение 1-2 часов.  
Парентеральная терапия: 1-3 раза в неделю по 1 ампуле внутримышечно, внутривенно, подкожно и в кожу, а при острых заболеваниях - 1 ампула в сутки. При недержании мочи - 1 раз в неделю инъекции смеси данного препарата с Equisetum-Injeel forte и Agaricus-Injeel, а также внутримышечные инъекции Vesica urinaria suis-Injeel.

# Podophyllum compositum

## (Подофиллум композитум)

- Капли: 100 г содержат:
  - Podophyllum Д2, Podophyllum Д10,
  - Acidum hydrochloricum Д4, Acidum hydrochloricum Д10,
  - Ignatia Д3, Hydrargyrum bichloratum Д8 по 1 г. Содержит алкоголя 35 объемных %.
- 
- Раствор для инъекций: 2,2 мл содержат:
  - Podophyllum Д2, Podophyllum Д10,
  - Acidum hydrochloricum Д4, Acidum hydrochloricum Д10,
  - Ignatia Д3, Hydrargyrum bichloratum Д8 по 22 мкл.

# **Podophyllum compositum**

## **(Подофиллум композитум)**

- Геморроидальные нарушения, катаральные колиты, колиты с изъязвлениями слизистой, предоперативные и постоперативные состояния при новообразованиях.

# **Podophyllum compositum**

## **(Подофиллум композитум)**

- Капли: обычно по 10 капель 3 раза в неделю. В острых случаях начинают с 10 капель каждые 15 минут.
- Раствор для инъекций: в острых случаях ежедневно, в других случаях 1-3 раза в неделю по 1 ампуле п/к, в/м, в/к, в/в.



# **Podophyllum compositum**

## **(Подофиллум композитум)**

- Podophyllum compositum назначается при геморрое, катарах толстого кишечника, язвенном колите, для терапии и профилактики новообразований (перед и после операций, при лучевой терапии), особенно при появлении кровотечений (острый и хронический колит). Препарат особенно показан при болях в правой нижней части живота, отдающихся в правое бедро.

# **Podophyllum compositum**

## **(Подофиллум композитум)**

- Попеременно могут применяться Veratrum-Homaccord (колит), Diarheel S (гастроэнтерит), Nux vomica-Homaccord (тенезмы, запоры), Mercurius-Heel S (поносы), Spascupreel (спазмы кишечника) и т.п.
- Так как подобные заболевания могут вызываться смещениями позвонков, необходимо учитывать вероятность вертебрагенного происхождения болезни.

# **Podophyllum compositum**

## **(Подофиллум композитум)**

- Дозировка зависит от заболевания, его стадии и симптомов и составляет: при острых заболеваниях - каждые 10-15 минут по 10 капель в течение 1-2 часов; при терапии новообразований и при лучевой терапии - 3 раза в сутки по 10 капель.  
Парентеральная терапия: при острых заболеваниях - 1 ампула в сутки, в прочих случаях - 1-3 раза в неделю по 1 ампуле внутривенно, внутримышечно, подкожно и в кожу.

# Populus compositum SR (Популюс сомрозитум СР)

- 100 г содержат:
  - Populus tremuloides, Sabal serrulatum по 10 г,
  - Capsicum ДЗ, Bucco ДЗ,
  - Orthosiphon stamineus ДЗ, Cubeba ДЗ,
  - Camphora ДЗ, Apis mellifica ДЗ, Solidago vigrarea ДЗ,
  - Scrophularia nodosa ДЗ, Ononis spinosa ДЗ,
  - Petroselinum ДЗ, Cucurbita pepo ДЗ, Baptisia ДЗ,
  - Uva ursi ДЗ, Scilla ДЗ, Equisetum hiemale ДЗ, Urtica ДЗ,
  - Kreosotum Д5, Berberis Д5, Cantharis Д5,
  - Hydrargyrum bichloratum Д8, Terebinthina Д6 по 3 г.
- Содержит алкоголя 80 объемных %.

# Populus compositum SR (Популюс сомрозитум СР)

- Нарушения почечных функций и функции выделения, альбуминурия, беспокойство в области мочеполовой системы, цистопиелит, цистит, гидронефроз, почечнокаменная болезнь (в качестве вспомогательного препарата и при бактериурии), 1-я стадия аденомы простаты.

# **Populus compositum SR (Популюс сомрозитум СР)**

- Обычно по 10 капель 3 раза в день. В острых случаях начинают с 10 - 20 капель каждый час.

# **Populus compositum SR (Популюс сомрозитум СР)**

- Populus compositum S назначается при расстройствах функций почек и почечной экскреции, при альбуминурии, раздражениях мочевыводящих путей, цистопиелите, цистите, гидронефрозе, почечнокаменной болезни, особенно при нарушениях мочеиспускания (1-я стадия аденомы простаты).

# **Populus compositum SR (Популюс сомрозитум СР)**

- В тех случаях, когда проводится правильная, т.е. антигомтоксическая терапия острых реактивных фаз заболеваний, поражения почек маловероятны.



# Populus compositum SR (Популюс сомрозитум СР)

- При поражениях почек можно назначать различные биологические препараты - Solidago compositum S, Echinacea compositum S, Traumeel S, Engystol N, различные единичные препараты (например, после ретоксических проявлений при ангине). Но для терапии и регрессивной викарциации клеточных фаз (нефросклероз, хронический нефроз, альбуминурия) необходим препарат Populus compositum S (сначала - 3-6 раз в сутки или даже чаще по 8-10 и даже 15-20 капель). При почечнокаменной болезни (в сочетании с коликами) дополнительно показан Atropinum compositum.

# Populus compositum SR (Популюс сомрозитум СР)

- Также рекомендуется назначать Albumoheel S (при альбуминурии), Reneel, Spascupreel (при почечнокаменной болезни), Galium-Heel, чтобы способствовать регрессивной викариации фаз депонирования (камни), клеточных фаз (нефрозы, нефросклерозы) в фазы экскреции (посредством мочи).

# Populus compositum SR (Популюс сомрозитум СР)

- При этом необходимо поддерживать дезинтоксикационные и дренажные механизмы организма, для чего показаны инъекции препаратов Hepar compositum, Heparheel, Galium-Heel, Lymphomyosot, Psorinoheel и т.п., а также Ubichinon compositum, Coenzyme compositum (активизирующие ферментные системы), Glyoxal compositum, Rauwolfia compositum (при гипертонии).

# Populus compositum SR (Популюс сомрозитум СР)

- Дополнительно показаны инъекции препаратов Testis compositum (для мужчин), Ovarium compositum (для женщин), Thyreoidea compositum и Tonsilla compositum (для активации общего иммунитета).
- При пиурии и гидронефрозе назначаются внутривенные инъекции Cantharis compositum S, Cystopyelonephritis-Nosode-Injeel, перорально - Albumoheel S или Mercurius-Heel S.

# **Populus compositum SR (Популюс сомрозитум СР)**

- При терапии нарушений дезинтоксикационных и прочих функций почек необходимо учитывать состояния всей защитной системы организма и применять попеременно различные комплексные биологические препараты.

# Populus compositum SR (Популюс сомрозитум СР)

- Дозировка зависит от заболевания, его стадии и симптомов и составляет: при острых заболеваниях и для иницирующей терапии 10-20 капель каждые 30 минут, в прочих случаях - 2-4 раза в сутки по 10 капель попеременно с другими показанными препаратами. При альбуминурии: сначала - 6 раз в сутки, потом - 3-4 раза в сутки по 10 капель, дополнительно - Reneel и Albumoheel S.

# Procainum compositum (Прокаинум композитум)

- 2,2 мл содержат:
  - Viscum album Д4, Ginseng Д4,
  - Abrotanum Д4, China Д6, Berberis Д6 по 22 мкл,
  - Procainhydrochlorid Д2 1,1 мл.
- 
- Восстановление на клеточном уровне, в т. ч. при преканцерозах; поддержка защитных систем, особенно симпатического нерва, систем передней доли гипофиза и коры надпочечников.

# Procainum compositum (Прокаинум композитум)

- Обычно по 1 ампуле п/к, в/м, в/к 1-3 раза в неделю (в области нарушений акупунктурных точек, сегментов).
- Procainum compositum назначается при заболеваниях клеточных фаз для поддержки защитных систем организма.



# Procainum compositum (Прокаинум композитум)

- Так как при клеточных фазах, и особенно при новообразованиях, защитные системы значительно перегружены и истощены, Procainum compositum показан не только как гериатрическое средство, но и для терапии заболеваний данных фаз, особенно преканцерозов и выраженных злокачественных опухолей.

# Procainum compositum (Прокаинум композитум)

- Он также назначается при общих токсических перегрузках организма, например, при реактивных фазах, гриппе (наряду с Ubichinon compositum, Gripp-Heel, Echinacea compositum S), при общей катаральной афонии (вместе с Euphorbium compositum S, Mucosa compositum, Echinacea compositum S, Ubichinon compositum), при невралгиях и невральных нарушениях.

# Procainum compositum (Прокаинум композитум)

- При подозрениях на наличие скрытых новообразований дополнительно применяется Carcinominum compositum. При выявленных опухолях также назначают Glyoxal compositum (1-2 инъекции), чтобы вызвать посредством иммунных систем процессы деполимеризации и распада токсинов (по В. Ф. Коху); также показаны препараты сАМР D20 и Pulsatilla compositum, Thalamus compositum (один раз в неделю по 1 инъекции для воздействия на невральную регуляцию - в смеси с Procainum compositum). Попеременно применяются инъекции Viscum compositum (mite, medium, forte) и Echinacea Compositum S.

# Procainum compositum (Прокаинум композитум)

- Дозировка зависит от заболевания, его стадии и симптомов и составляет: обычно 2-3 раза в неделю по 1 ампуле внутримышечно, подкожно и в кожу, а при улучшении состояния - 1 раз в неделю. Часто рекомендуется применять в смеси с другими показанными биологическими препаратами. Особый терапевтический эффект имеет действие смеси Procainum compositum и сАМР.

# Proctheel (Проктхель)

- 100 г содержат:
- Lycoperodium Д4 20 г,
- Sulfur Д6,
- Phosphorus Д6 по 25 г,
- Alumina Д8 30 г.

Содержит алкоголя 45 объемных %.

- Атония кишечника, катар кишечника.

# Proctheel (Проктхель)

- обычно по 10 капель 3 раза в день.

# Proctheel (Проктхель)

- Proctheel назначается при атонии прямой кишки, мегаколоне, склонности к кровотечениям из кожи и слизистой оболочки, при катарах слизистой оболочки, воспалительных выделениях из естественных отверстий тела, при атоническом запоре, недостаточном функционировании печени, анальных трещинах (наряду с Раеonia-Heel),

# Proctheel (Проктхель)

- при белях, кольпите и вагините (вместе с Lamioflur), при дерматозах и трещинах на руках и пальцах (наряду с Graphites-Homaccord, Bufo-Injeel, Psorinoheel, Sulfur-Heel, Paeonia-Heel, Abropernol). Данный препарат также применяется в педиатрии (расстройства пищеварения, опрелости, воспаленная кожа и губы, афты и молочница), экспериментально - при выделениях у девочек (наряду с Traumeel S, Cruroheel S, Abropernol, Psorinoheel, Lamioflur и т.п.), при воспалениях носоглотки и хрипоте (вместе с Arnica-Heel, Phosphor-Homaccord).



# Proctheel (Проктхель)

- Дозировка зависит от заболевания, его стадии и симптомов и составляет 3-4 раза в сутки по 10 капель, а для иницирующей терапии - каждые 15 минут по 10 капель (например, при болях вследствие анальных трещин и свищей, вместе с Arnica-Heel, Ruaeonia-Heel, Abropernol, Traumeel S).

# Psorinoheel (Псоринохель)

- Капли: 100 г содержат:
  - **Psorinum Д10,**            **Medorrhinum Д12,**
  - Sulfur Д6,    Thuja Д6,            Bufo Д10,
  - **Luesinum Д12,**    Natrium chloratum Д12,
  - **Vaccinium Д8** по 10 г,
  - Wismut-Kaliumjodid Д5,    Oleander Д4,
  - Cicuta virosa Д5,    **Bacillinum Д12** по 5 г.
- Содержит алкоголя 35 объемных %.

# Psorinoheel (Псоринохель)

- Раствор для инъекций: 1,1 мл содержит:
- **Psorinum Д10, Medorrhinum Д12,**
- Sulfur Д6, Thuja Д6, Bufo Д10,
- **Luesinum Д12, Natrium chloratum Д12,**
- **Vaccinium Д8** по 1,1 мкл,
- Wismut-Kaliumjodid Д5, Oleander Д4,
- Cicuta virosa Д5, **Bacillinum Д12** по 0,55 мкл.

# Psorinoheel (Псоринохель)

- Использование при альтернативной терапии при всех хронических заболеваниях, особенно при кожных заболеваниях, повреждениях печени.
- Капли: обычно по 10 капель 3 раза в день.
- Раствор для инъекций: начинают ежедневно, далее 1-3 раз в неделю по 1 ампуле в/к, в/м, п/к, в/в. Форма выпуска и фасовка

# Psorinoheel (Псоринохель)

- Показан при любых клеточных заболеваниях, при новообразованиях, при острых и хронических реактивных фазах (например, тифозная лихорадка в сочетании с повышенным отделением неприятно пахнущего пота, сухостью во рту, слабостью) или при реактивных фазах с дискатическими проявлениями (наряду с Cruroheel S), при хронических свищах, кожных заболеваниях, например, нейродермите, везикулезных и пустульных экземах, дерматозах, узелковых и экссудативных эритемах, солнечных и инфекционных эритемах; при волчанке и бородавках.

# Psorinoheel (Псоринохель)

- Данный препарат также назначается при пигментных родимых пятнах (вместе с Galium-Heel), при келоидных рубцах (наряду с Graphites-Homaccord), при гемангиомах (вместе с Hamamelis-Homaccord), при пузырьчатке (в сочетании с Traumeel S, Cruroheel S, Galium-Heel), при чешуйчатом лишае, Plica polonica, угрях (наряду с Cruroheel S), педикулезе (вместе с Abropernol, Paeonia-Heel), контагиозном импетиго (наряду с Traumeel S, Mercurius-Heel S).

# Psorinoheel (Псоринохель)

- Данный препарат рекомендуется применять в начале терапии любых кожных заболеваний, дополнительно - Schwef-Heel, Galium-Heel (при склеродермии, фазах дегенерации).
- После этого в зависимости от симптомов переходят на биологические препараты Sulfur-Heel, Schwef-Heel, Graphites-Homaccord, Mezereum-Homaccord, Arsuraneel, Abropernol, Paeonia-Heel, Natrium-Homaccord, а инъекции Psorinoheel проводят чаще.

# Psorinoheel (Псоринохель)

- Данный препарат применяется для конституциональной базисной терапии при других заболеваниях фаз импрегнации, дегенерации и новообразований.
- При всех хронических заболеваниях клеточных фаз рекомендуется назначать Psorinoheel, Lymphomyosot и Galium-Heel.



# Psorinoheel (Псоринохель)

- При всех хронических заболеваниях необходимо вызвать процессы регрессивной викариации, что может быть достигнуто только биологическими антигомтоксическими препаратами фирмы "Heel".
- Psorinoheel назначается для вспомогательной терапии при язвах голеней, если предшествующая терапия не имела особого эффекта.

# Psorinoheel (Псоринохель)

- Дальнейшими показаниями для данного препарата являются заболевания печени, последствия интоксикаций, дискразии как фазы импрегнации, дегенерации и гуморальные фазы, препятствующие появлению новообразований.

# Psorinoheel (Псоринохель)

- Psorinoheel является базисным препаратом при мигренях, глаукоме, хроническом полиартрите, нефрозах; он применяется для дезинтоксикации организма в ампульной форме попеременно с соответствующими препаратами.

# Psorinoheel (Псоринохель)

- Дозировка зависит от заболевания, его стадии и симптомов и составляет 3-4 раза в сутки по 10 капель, а при острых заболеваниях - каждые 15 минут по 10 капель. При новообразованиях - длительная терапия 3-8 раз в сутки по 10 капель в сочетании с Galium-Heel, Lymphomyosot, Phosphor-Homaccord, Acidum sacrolacticum-Injeel и промежуточными кислотами цикла лимонной кислоты. Парентеральная терапия: сначала - 1 ампула в сутки, потом - 1-3 раза в неделю по 1 ампуле внутривенно, внутримышечно, подкожно и в кожу.

# Pulsatilla compositum

## (Пульсатилла композитум)

- 2,2 мл содержат:
  - Pulsatilla Д6,
  - Sulfur Д8,
  - **Cortisonacetat Д18** по 22 мкл.
- 
- Активизация мезенхимальной защиты; стимуляция иммунных систем, особенно соединительной ткани, для повышения эффективности натуропатических препаратов и для терапии клеточных фаз; реактивизация пораженных иммунных систем, особенно после операций.

# **Pulsatilla compositum**

## **(Пульсатилла композитум)**

- Начинают ежедневно, в других случаях 1-3 раз в неделю по 1 ампуле п/к, в/м, в/к, в/в.

# Pulsatilla compositum

## (Пульсатилла композитум)

- Pulsatilla compositum назначается для стимуляции защитных систем, особенно функций соединительной ткани, для усиления эффекта других биологических препаратов, например, нозодов, для терапии новообразований и клеточных фаз, экспериментально - для терапии вирусных заболеваний (попеременно с Engystol N и Thyreoidea compositum), при последствиях аллопатической терапии для восстановления и активации пораженных иммунных систем (костного мозга, механизма передней доли гипофиза и коры надпочечников, печени); а также после операций для предотвращения последствий применения антибиотиков и фенилбутазона.

# **Pulsatilla compositum**

## **(Пульсатилла композитум)**

- Данный препарат также показан для активации регрессивной викарциации, перевода дегенеративных заболеваний в воспалительные (фаза реакции) и препятствует при этом изъязвлению пораженной раком ткани. Возникающие при биологической терапии фаз дегенерации и новообразований лихорадочные состояния ни в коем случае не должны подавляться, так как посредством этих иммунных реакций и реакций соединительной ткани, посредством лихорадки и воспаления организм пытается вывести или разрушить пораженные клетки и клеточные фазы дегенерации.



# **Pulsatilla compositum**

## **(Пульсатилла композитум)**

- Проводить хирургическое вмешательство для удаления опухолей, абсцессов и т.п. необходимо своевременно, на ранних этапах заболевания.
- В зависимости от конкретных обстоятельств можно назначать радиотерапию, лучевую и рентгенологическую терапию для локализации и снижения активности новообразований, а также для их удаления.

# **Pulsatilla compositum**

## **(Пульсатилла композитум)**

- В смеси с Pulsatilla compositum также показаны инъекции следующих препаратов: Circulo-Injeel (при нарушениях периферического кровоснабжения), Lymphomyosot (при поражениях мезенхимы), Galium-Heel (при блокаде мезенхимы и последствиях аллопатической терапии).

# **Pulsatilla compositum**

## **(Пульсатилла композитум)**

- Данный препарат также может активизировать подавленную ранее гриппозную лихорадку, пневмонию, хронический бронхит, аднексит, острый простатит; в сочетании с *Carcinominum compositum* он вызывает регрессивную викариацию, переводит заболевание в реактивную фазу, а в случае острого простатита - облегчает мочеиспускание. В тех случаях, когда не требуется подобная активация заболеваний, применение *Pulsatilla compositum* и *Lymphomyosot* можно отложить.

# **Pulsatilla compositum**

## **(Пульсатилла композитум)**

- Дальнейшее применение Carcinominum compositum не вызовет подобных реакций, а окажет благоприятное воздействие на общее состояние; в данном случае допускается попеременное применение Pulsatilla compositum, Lymphomyosot, Procainum compositum (невральное воздействие, регенерирующий стимулирующий эффект при гериатрических показаниях), Galium-Heel и т.п.

# **Pulsatilla compositum**

## **(Пульсатилла композитум)**

- Pulsatilla compositum применяется при чрезмерных реакциях организма на препараты, например, при передозировке Molybdaen compositum.
- Особенно эффективно сочетание (смесь) данного препарата с cAMP D8, D12, D20 и D30.
- Pulsatilla compositum обладает комплексным воздействием, поэтому врач-биотерапевт может назначать его для активации функций защитной системы, особенно соединительной ткани, при вирусных заболеваниях, новообразованиях и при любых заболеваниях клеточных фаз.

# **Pulsatilla compositum**

## **(Пульсатилла композитум)**

- Необходимо осторожно применять данный препарат, так как организм пациентов реагирует на внутривенные, внутримышечные, подкожные и внутрикожные инъекции резким повышением температуры. Подобная лихорадка не должна подавляться химическими препаратами, так как является биологически целесообразными реакциями организма, которые вызывает применение препарата *Pulsatilla compositum*.

# **Pulsatilla compositum**

## **(Пульсатилла композитум)**

- При этом, наряду с хирургическими вмешательствами, можно рекомендовать препараты Traumeel S, Echinacea compositum S, Tonsilla compositum, Engystol N, Sulfur-Heel, Hepar sulfuris-Injeel, Mercurius solubilis Hahnemanni-Injeel, Arnica-Heel (при очень высокой температуре), Aconitum-Injeel forte (внутривенно, в смеси с Sulfur-Injeel).

# **Pulsatilla compositum**

## **(Пульсатилла композитум)**

- По возможности необходимо отказаться от применения антибиотиков и противовоспалительных препаратов, которые неблагоприятно действуют на большую защитную систему, костный мозг, печень и кровь.



# **Pulsatilla compositum**

## **(Пульсатилла композитум)**

- Дозировка зависит от заболевания, его стадии и симптомов и составляет в начале терапии - 1 ампула в сутки, позже - 1-3 раза в неделю по 1 ампуле внутривенно, внутримышечно, подкожно и в кожу в сочетании с препаратами Engystol N, Lymphomyosot, Traumeel S, Gripp-Heel, нозодами и т.п.