



Бородатая агама



Агама колонистов

Описание этой великолепной ящерицы оставил немецкий зоолог Рейхенев, наблюдавший ее в Западной Африке более полувека назад. «На Золотом Берегу,— пишет этот исследователь,— агамы колонистов живут повсеместно во всех делениях. Всюду видишь их здесь на глиняных стенах хижин, на соломенных крышах, па белых степах, окружающих постройки европейцев, и около них. Они то спокойно лежат, с удовольствием подставляя себя вертикальным лучам жгучего солнца, то проворно бегают взад и вперед в погоне за насекомыми. Своеобразны движения этих животных, когда к ним приближается человек... Встревоженные агамы начинают усиленно двигать головой вверх и вниз, причем одновременно приподнимают и опускают на передних ногах всю переднюю часть тела... чем ближе подходишь к ним, тем быстрее становятся их движения, и вдруг животное с быстротой молнии исчезает в щелях стены или в соломе крыши».

В настоящее время область распространения этой ящерицы в Западной Африке непрерывно расширяется, поскольку они вместе с человеком проникает на обширные плантации тропических культур, возводимые па месте уничтоженных девственных лесов.



Желтопузик



Водяная агама. Индокитай. Широко распространенные в Азии, водяные агамы чаще встречаются у берегов рек и озер. Они активные в дневное время и проводят большое количество времени на ветках деревьев и кустов. В случае опасности они прыгают с них в воду и погружаются.



Щитохвостая агама. Пустыни северо-востока Африки.
Меликие размеры (до 9 см, до 20 граммов).



Веретеница ломкая



Ушастая
круглоголовка. Пустыни,
полупустыни Прекавказья,
Средней Азии





Игуана зелёная



Плащеносная агама. Австралия, Новая Гвинея.
Сухие леса, лесостепи



Василиск шлемоносный