

Простуда

**лечение должно быть
надежным и безопасным**



Есть всё, кроме времени на болезнь!

70

МИЛЛИОНОВ
ЧЕЛОВЕК
В ГОД*

Ежегодно болеют
ОРВИ в России

68%

Пациентов с
насморком*

обращаются прямо в
аптеку, минуя
поликлинику



Взрослые болею 2-4 раза в год**



Дети 6-8 раз в год**

Насморк – ведущий симптом любого простудного заболевания



В России **12-13%** людей
страдает от различных проблем
полости носа*

За последние 10 лет
заболеваемость риносинуситом
увеличилась **в 2 раза***

Насморк приводит к снижению качества жизни пациентов с простудой, может переходить в хроническую форму, повышает риск развития осложнений (синуситов, отитов и др.)

Если не лечить или лечить неправильно?

ОСЛОЖНЕНИЯ ПОСЛЕ ГРИППА

Отит, гайморит

(воспаление ушей,
придаточных пазух носа)

Менингит

(воспаление мозговой оболочки)

Трахеит (воспаление трахеи)

Миокардит

(воспаление сердечной мышцы)

Пневмония, бронхит
(воспаление легких, бронхов)


Гломерулонефрит

(воспалительное поражение клу-
бочкового аппарата почек)




Воздействие на причину заболевания

Отличительная особенность бактериального риносинусита – цвет отделяемого секрета



вирусный
риносинусит

цвет отделяемого
прозрачный



бактериальный
риносинусит

зеленовато-желтоватый оттенок
отделяемого

Местная антибактериальная терапия

- ✓ непосредственно воздействует на возбудителей в очаге воспаления
- ✓ не оказывает системного действия

Представляем новый флакон Полидексы с фенилэфрином!



Полидекса с фенилэфрином

Название	Полидекса с фенилэфрином
Форма выпуска	Назальный спрей 15 мл
Состав	Неомицин, Полимиксин В, Дексаметазон, Фенилэфрин
Показания	Острый и хронический ринит Острый и хронический ринофарингит Синуситы
Схема применения	Взрослым по 1 распылению 3-5 раз в сутки Детям старше 2, 5 лет по 1 распылению 3 раза в сутки



Полидекса с фенилэфрином - препарат выбора для терапии риносинуситов

НЕОМИЦИН

Антибиотик аминогликозид

ПОЛИМИКСИН В

Полипептидный антибиотик

ДЕКСАМЕТАЗОН

Выраженное противовоспалительное и гипосенсибилизирующее действие

ФЕНИЛЭФРИН

Мягкое сосудосуживающее действие



- Широкий антибактериальный спектр действия
- Быстро восстанавливает носовое дыхание
- Не сушит и не повреждает слизистую
- Отсутствие риска развития медикаментозного ринита

Внимание! Новая упаковка!



В продаже с августа 2016 года

Изофра обладает высокой активностью в отношении основных бактерий, играющих роль в этиологии хронического аденоидита

	Staphylococcus AUREUS	Streptococcus PNEUMONIAE	Haemophilus INFLUENZAE	Moraxella CATARRHALIS
Фрамицетин активность	++	++	++	++



- Изофра имеет **высокий профиль безопасности** применения, обусловленный крайне низкой системной биодоступностью
- Является единственным в России назальным спреем раствора антибиотика, разрешенным к применению с **первых дней жизни ребенка**

Что делать, когда болит ухо?



Внимание! Новая упаковка!



В продаже с мая 2016 года

Отофа– единственные ушные капли, разрешенные к применению без возрастных ограничений при перфоративных отитах



Состав Рифамицин 2 000 000 ME (2,6 г)

Показания к применению: -Острый наружный отит,
-Обострения хронического среднего отита (в том числе при наличии стойкой перфорации барабанной перепонки)
-Состояние после оперативных вмешательств на среднем ухе

- Максимальный спектр антибактериального действия
- Болеутоляющее действие
- Без возрастных ограничений
- Не оказывает ототоксического действия
- Возможность использования для промывания барабанной полости
- Единственные ушные капли, включенные в перечень ЖНВЛС



Состав

- Неомицина сульфат
- Полимиксина В
- Дексаметазон

Показания к применению

- Наружный отит без перфорации барабанной перепонки
- Инфицированная экзема наружного слухового прохода



5 причин применять Полидексу при наружном отите



- Комбинированный препарат, в состав которого входят неомидин и полимиксин В, обладающие мощным противомикробным действием и дексаметазон, быстро снимающий

Полидекса – комплексный подход к терапии наружных воспалений отитов у взрослых

- **Быстро снимает боль и и детей**

заложенность уха

- **Надёжно избавляет от**

Топические препараты в лечении воспалительных заболеваний наружной и средней уха: вопросы эффективности и безопасности д.м.н., проф. Е.В. Носуля, Вестник оториноларингологии, 2013

Кандибиотик в лечении острых средних и наружных отитов, Заварзин Б.А., Аникин И.А., Российская оториноларингология №2 (51) 2011

Эффективность ушных капель отофа и Полидекса при лечении воспалительных заболеваний уха, Лучихин Л.А., Магомедов М.М., Горбачева В.А., Вестник оториноларингологии, 4 1999

ГЕКСАСПРЕЙ

Препарат с тройным действием:
обезболивает, снимает воспаление, лечит больное горло.



**Рекомендуем
в острый
период
заболевания**



Антибактериальное
действие.



Противовоспалительное
действие.



Обезболивающий
эффект.



Мягкий приятный
обволакивающий вкус.

Схема
применения

Дети от 6 лет
и взрослые:
по 2 дозы
3 раза в день

Длительность

Не более 10 дней

ГЕКСАЛИЗ

Уникальная комбинация компонентов:
действует против вирусов и бактерий,
имеет антирецидивный эффект.



Рекомендуем
при частых
рецидивах
инфекционных
заболеваний

Схема
применения

Дети от 6 лет: по 1 таб.
каждые 4 ч
Взрослые:
по 1 таб. каждые 2 ч

Длительность

Не более 10 дней



Противовирусное
действие.



Широкий
антибактериальный
спектр действия.



Обезболивающее
и противовоспалительное
действие.



Ранозаживляющее
действие.

