


# Тифлит, как осложнение острого аппендицита.




Подготовил: Малюков Н.А.  
п-404

Научный руководитель: д.  
м.н. Малеев Ю.В.


# Что такое тифлит ?

- **Тифлит** представляет собой воспаление слепой кишки. Эта патология развивается крайне медленно, но часто протекает с проявлениями интоксикации организма и сильными головными болями.



# Причины тифлита


Сепсис




Болезнь Крона



Туберкулез кишечника и другие заболевания




Брюшной тиф



Тифлостаз



# Диаграмма 1



■ Самостоятельно заболевание

■ Как осложнение аппендицита

■ Как иная острая патология

# Симптомы тифлита

Тупая боль в правой подвздошно-паховой области

**Жалобы на:** Острую боль в животе, чаще в правой подвздошно-паховой области.

Чувство распираания в животе;  
боль в поясничной области

**Жалобы на:** Постоянные боли, которые зависят от расположения червеобразного отростка.

Снижение аппетита, понос, запоры;  
тошнота, отрыжка, вздутие живота

**Жалобы на:** Тошноту, рвоту не приносящую облегчения, снижение аппетита.

Напряжение передней брюшной стенки (ПБС):

выраженную болезненность и высокую подвижность и мобидность слепой кишки

**Напряжение мышц ПБС.**

Воспаление забрюшинной части;  
общая слабость организма;






→ -Указывает на расположение тифлита

# Тифлит

по симптоматике


равен

# Аппендициту



## Связь тифлита и аппендицита

1) Тифлит диагностируют интраоперационно.



2) Схожая симптоматика этих заболеваний, повышает риск диагностических ошибок.



### 3) Возникают технические сложности при обработке культи червеобразного отростка.






Рис. 9. Наложение кисетного шва.

а — правильное проведение нити кисетного шва; б — неправильное, поверхностное проведение нити (нить под серозной оболочкой показана пунктиром). Объяснение в тексте.



Лейкоцитоз

**Благодарю за внимание**

