

# Лечение среднего кариеса



- 
- Средний кариес – это одна из наиболее распространённых стоматологических патологий, для которой характерно разрушение эмали зубов, частичное размягчение дентина с последующей утратой выполняемых функций. Средний кариес крайне редко встречается на молочных зубах, чаще он поражает пациентов в зрелом возрасте.



- 
- Средний кариес - этапы лечения в стоматологии
  - Пациенту проводят местное обезболивание (инъекцию с анестезирующим препаратом).
  - Стоматолог с помощью бормашины обеспечивает доступ к пораженному участку, удаляет острые нависающие края и очищает кариозную полость от размягченных пораженных тканей дентина.
  - Тщательно очищаются стенки кариозной полости. Специальной насадкой обрабатываются стенки и дно, чтобы на них не осталось поврежденных тканей. Зондирование позволяет проконтролировать проведенное очищение, оценить плотность тканей зуба.



- Врач проводит подготовку полости к установке пломбировочного материала. Для этого дно полости делает плоским специальным бором, а стенки отвесными. Технология обеспечит плотное прилегание и стабильное положение пломбы с учетом ежедневных жевательных нагрузок



- Промывает полость водой, чтобы удалить скопившуюся в процессе сверления стружку, а затем антисептическим раствором.
- Просушит подготовленную поверхность и наложит между дентином и пломбой изолирующую прокладку. Проведет протравливание эмали (обработка ортофосфорной кислотой) для обеспечения прочной связи с композитным материалом

- 
- Каждый нанесенный слой просушивается под УФ–лампой. Врач придаёт пломбе анатомическую форму и просит пациента прикусить копировальную бумагу. По ней определяются выступающие участки пломбы, которые мешают привычному для пациента прикусу. Темные участки указывают, в каких местах и сколько нужно сточить пломбировочного материала.
  - Завершается лечение среднего кариеса шлифовкой и полировкой полученной пломбы. Процедуры нужны для того, чтобы пломба ‘слилась’ с зубом, её поверхность должна быть гладкой, а между пломбировочным материалом и зубом не должно быть щелей. Выполнение этих простых процедур избавит пациента от рецидива кариозного поражения в будущем.