

Маркировка светодиодных ламп.



Световой поток
(люмены)
излучаемый
данной лампой




Потребляемая
мощность из сети
самой лампой.

Соотношение к
мощности лампы
накаливания.

Срок службы
35 лет*
1150 лм

12W LED
= 100W



gauss

3 года

Без пульсации

gauss

Светодиодная лампа
Мягкий теплый свет (3000К)

Цветовая температура лампы показана

Тип лампы: Лампа общего назначения
Цоколь: E27

3000K

- 12 Вт
- Световой поток 1150 лм
- 35 000 часов
- 150-265 В
- 3000К, Мягкий теплый свет
- Ra >90
- Угол светового пучка 240°
- 60x110 мм
- Подходит для выключателей с подсветкой
- Недиммируемая
- от -25°C до +50°C
- Гарантия 3 года
Условия гарантии см. в паспорте изделия

CE EAC

www.gauss.ru

1. Опишите лампу на рисунке:
потребляемая мощность от сети, световой
поток, цветовая температура, температура
эксплуатации и др.



2. Опишите лампу на рисунке:
потребляемая мощность от сети, световой
поток, цветовая температура, температура
эксплуатации и др.



3. Опишите лампу на рисунке:
потребляемая мощность от сети, световой
поток, цветовая температура, температура
эксплуатации и др.



4. Опишите лампу на рисунке:
потребляемая мощность от сети, световой
поток, цветовая температура, температура
эксплуатации и др.

