

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ НАРУЖНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ.


Урок ОБЖ в 7 классе.

Наружное кровотечение

- ▣ Кровотечение - выход крови на поверхность кожи при повреждении кровеносных сосудов.

Виды кровотечений

1. Капиллярное.
2. Венозное.
3. Артериальное
4. Смешанное.




Капиллярное кровотечение.

Возникает при
мелких
повреждениях
кожи – ссадинах,
царапинах,
порезах. Кровь
изливается из
капилляров по всей
поверхности кожи
маленькими
капельками.



Венозное кровотечение.

Возникает при повреждении кровеносных сосудов – вен. Кровь темно – красного или бордового цвета, льётся из раны непрерывно и равномерно.



Артериальное кровотечение.

Для артериального кровотечения характерно быстрое и обильное кровотечение, сильная боль в повреждённой части тела, ярко – красный цвет крови, кровь обычно бьёт из раны фонтаном.



Смешанное кровотоечение.

- Оно возникает при дорожно – транспортных происшествиях, при стихийных и чрезвычайных ситуациях.




Способы остановки кровотечений.



1. Пальцевое прижатие кровеносного сосуда выше кровотока раны.
2. Наложение кровоостанавливающего жгута.
3. Наложение на рану давящей стерильной повязки.
4. Наложение закрутки.
5. Максимальное сгибание конечности в суставе.
6. Придание повреждённой конечности возвышенного положения.

Первая медицинская помощь при незначительных ранах.

1. Промыть рану (порез, царапину) антисептическим средством или водой с мылом.
2. Если рана загрязнена, то сначала её очищают чистой салфеткой или стерильным тампоном двигаясь от середины к краям.
3. Наложить стерильную повязку или бактерицидный лейкопластырь.



Способы остановки кровотечений.



Способы остановки кровотечений.





Рис. II к п. 6.10

Остановка кровотечения сгибанием конечности
в суставах.



Правила использования индивидуального перевязочного пакета.

- ▣ 1. Аккуратно разорвать полиэтиленовую оболочку.
- ▣ 2. В правую руку взять конец бинта и, раздвинув бинт, развернуть его до освобождения головки.
- ▣ 3. Лево́й рукой взять головку бинта и, растянув его, развернуть.
- ▣ 4. При развёртывании бинта нельзя касаться стерильной внутренней поверхности подушечек; вторую подушечку нужно передвинуть на любое необходимое расстояние, чтобы закрыть выходное отверстие раны, если ранение было насквозь.
- ▣ 5. Подушечки прибинтовать и закрепить ниже места повреждения.

Придание поврежденной конечности возвышенного положения.



Наложение жгута

1. Прижать пальцами артерию выше кровотечения.
2. На расстоянии 3 – 5 см выше раны наложить чистую и мягкую ткань.
3. Растянуть жгут двумя руками в средней части, сделать несколько оборотов.
4. Прикрепить записку с указанием точного времени наложения.
5. Доставить пострадавшего в больницу.



Вызов «Скорой помощи» по телефону 03.

1. Следует сообщить точное место происшествия, название улицы, номер дома и квартиры, этаж, характерные ориентиры.
2. Что произошло и состояние пострадавшего.
3. Номер телефона, с которого производится вызов.
4. Фамилию, имя и отчество пострадавшего и сообщającego.



Запомните.

- ▣ При обработке ран нельзя:
- ▣ __ промывать их водой;
- ▣ __ допускать попадание прижигающих веществ (спирта, йода) внутрь раны;
- ▣ __ удалять застрявшие инородные тела из глубоких ран;
- ▣ __ засыпать рану порошками, накладывать на неё мазь, прикладывать на поверхность раны вату.

Контрольные вопросы.

- ▣ 1. Назовите виды кровотечений.
- ▣ 2. Кратко охарактеризуйте их.
- ▣ 3. Перечислите общие методы остановки кровотечений.
- ▣ 4. Какие существуют правила наложения жгута?
- ▣ 5. Как правильно вызвать «первую помощь»?

Итог урока.

- ▣ Домашнее задание: стр. 173 – 178,
вопросы