

29 июля

Международный
день
тигра





29 июля - Международный день тигра



Праздник был учреждён в 2010 году
на Международном форуме «Тигриный саммит» в Санкт-Петербурге

Виды тигров:

Амурский тигр
Бенгальский тигр
Индокитайский тигр
Суматранский тигр
Южно-китайский тигр
Малайский тигр

Вымершие виды тигров:

Балийский тигр
Каспийский тигр
Яванский тигр





В Индии тигры живут и в Сибири,
Но у сибирского лапы попира:-
Чтобы морозной сибирской зимой
Не провалился он в снег с головой.
В Индии тигры о снеге не знают,
Лишь от жары они там и страдают.
И потому- то у них, между прочим,
Шерсть и пореже, да и покороче.

ГДЕ ЖИВУТ ТИГРЫ?

Всего выделено девять подвидов тигра, три из которых уже исчезли.

- Исторический диапазон: около 100 лет назад
- Амурские тигры
- Бенгальские тигры
- Индокитайские тигры
- Южнокитайские тигры
- Малайские тигры
- Суматранские тигры
- Балийские тигры
- Туранские тигры
- Яванские тигры



Амурский тигр - самый крупный подвид тигра в мире.

АМУРСКИЙ ТИГР

(*Panthera tigris altaica*), известный также как уссурийский, сибирский, маньчжурский или северокитайский.

ТЕРРИТОРИЯ ОБИТАНИЯ:
В основном обитает на территории Приморского и Хабаровского краёв России и в очень небольшом количестве на территории Северо-Восточного Китая и Северной Кореи.

РАЗМЕРЫ:

Длина тела самца достигает > 220 см.

Амурский тигр - самый крупный подвид тигра в мире. Вес самца - в среднем 260 кг.

ЧИСЛЕННОСТЬ:

Сохранилось в дикой природе не более 500 особей.

БЕНГАЛЬСКИЙ ТИГР

(*Panthera tigris tigris*)

ТЕРРИТОРИЯ ОБИТАНИЯ:
Обитает на территории Индии, Бангладеш, Непала, Бутана.

РАЗМЕРЫ:

Длина тела самца - 185-200 см. Вес самца - от 205 до 227 кг. Бенгальские тигры с севера Индии и из Непала являются более крупными, чем тигры юга.

ЧИСЛЕННОСТЬ:

Популяция данного подвида составляет 3100-4500 животных, приблизительно 300 из которых живут на территории Индии.



ИНДОКИТАЙСКИЙ ТИГР

(*Panthera tigris corbetti*), также известный под названием тигр Корбетта.

ТЕРРИТОРИЯ ОБИТАНИЯ:
обитает в Камбодже, Южном Китае, Лаосе, Таиланде, Малайзии и Вьетнаме.

РАЗМЕРЫ:

величина самца 155-185 см. Вес самцов составляет в среднем 150-190 кг.

ЧИСЛЕННОСТЬ:

В пределах 1200-1800 животных.

КСТАТИ

Многие индийские учёные ставят информацию о численности бенгальских тигров под сомнение, считая, что такие цифры являются завышенными. Несмотря на то что данный подвид тигра является наиболее многочисленным, он также находится под угрозой исчезновения, в основном из-за браконьерства и разрушения естественной среды обитания.



ИНДОКИТАЙСКИЙ ТИГР

(*Panthera tigris corbetti*), также известный под названием тигр Корбетта.

ТЕРРИТОРИЯ ОБИТАНИЯ:
обитает в Камбодже, Южном Китае, Лаосе, Таиланде, Малайзии и Вьетнаме.

РАЗМЕРЫ:

величина самца 155-185 см. Вес самцов составляет в среднем 150-190 кг.

ЧИСЛЕННОСТЬ:

В пределах 1200-1800 животных.



ИНДОКИТАЙСКИЙ ТИГР

(*Panthera tigris corbetti*), также известный под названием тигр Корбетта.

ТЕРРИТОРИЯ ОБИТАНИЯ:
обитает в Камбодже, Южном Китае, Лаосе, Таиланде, Малайзии и Вьетнаме.

РАЗМЕРЫ:

величина самца 155-185 см. Вес самцов составляет в среднем 150-190 кг.

ЧИСЛЕННОСТЬ:

В пределах 1200-1800 животных.



ИНДОКИТАЙСКИЙ ТИГР

(*Panthera tigris corbetti*), также известный под названием тигр Корбетта.

ТЕРРИТОРИЯ ОБИТАНИЯ:
обитает в Камбодже, Южном Китае, Лаосе, Таиланде, Малайзии и Вьетнаме.

РАЗМЕРЫ:

величина самца 155-185 см. Вес самцов составляет в среднем 150-190 кг.

ЧИСЛЕННОСТЬ:

В пределах 1200-1800 животных.



ИНДОКИТАЙСКИЙ ТИГР

(*Panthera tigris corbetti*), также известный под названием тигр Корбетта.

ТЕРРИТОРИЯ ОБИТАНИЯ:
обитает в Камбодже, Южном Китае, Лаосе, Таиланде, Малайзии и Вьетнаме.

РАЗМЕРЫ:

величина самца 155-185 см. Вес самцов составляет в среднем 150-190 кг.

ЧИСЛЕННОСТЬ:

В пределах 1200-1800 животных.



ИНДОКИТАЙСКИЙ ТИГР

(*Panthera tigris corbetti*), также известный под названием тигр Корбетта.

ТЕРРИТОРИЯ ОБИТАНИЯ:
обитает в Камбодже, Южном Китае, Лаосе, Таиланде, Малайзии и Вьетнаме.

РАЗМЕРЫ:

величина самца 155-185 см. Вес самцов составляет в среднем 150-190 кг.

ЧИСЛЕННОСТЬ:

В пределах 1200-1800 животных.



ИНДОКИТАЙСКИЙ ТИГР

(*Panthera tigris corbetti*), также известный под названием тигр Корбетта.

ТЕРРИТОРИЯ ОБИТАНИЯ:
обитает в Камбодже, Южном Китае, Лаосе, Таиланде, Малайзии и Вьетнаме.

РАЗМЕРЫ:

величина самца 155-185 см. Вес самцов составляет в среднем 150-190 кг.

ЧИСЛЕННОСТЬ:

В пределах 1200-1800 животных.



ИНДОКИТАЙСКИЙ ТИГР

(*Panthera tigris corbetti*), также известный под названием тигр Корбетта.

ТЕРРИТОРИЯ ОБИТАНИЯ:
обитает в Камбодже, Южном Китае, Лаосе, Таиланде, Малайзии и Вьетнаме.

РАЗМЕРЫ:

величина самца 155-185 см. Вес самцов составляет в среднем 150-190 кг.

ЧИСЛЕННОСТЬ:

В пределах 1200-1800 животных.



ИНДОКИТАЙСКИЙ ТИГР

(*Panthera tigris corbetti*), также известный под названием тигр Корбетта.

ТЕРРИТОРИЯ ОБИТАНИЯ:
обитает в Камбодже, Южном Китае, Лаосе, Таиланде, Малайзии и Вьетнаме.

РАЗМЕРЫ:

величина самца 155-185 см. Вес самцов составляет в среднем 150-190 кг.

ЧИСЛЕННОСТЬ:

В пределах 1200-1800 животных.



ИНДОКИТАЙСКИЙ ТИГР

(*Panthera tigris corbetti*), также известный под названием тигр Корбетта.

ТЕРРИТОРИЯ ОБИТАНИЯ:
обитает в Камбодже, Южном Китае, Лаосе, Таиланде, Малайзии и Вьетнаме.

РАЗМЕРЫ:

величина самца 155-185 см. Вес самцов составляет в среднем 150-190 кг.

ЧИСЛЕННОСТЬ:

В пределах 1200-1800 животных.



ИНДОКИТАЙСКИЙ ТИГР

(*Panthera tigris corbetti*), также известный под названием тигр Корбетта.

ТЕРРИТОРИЯ ОБИТАНИЯ:
обитает в Камбодже, Южном Китае, Лаосе, Таиланде, Малайзии и Вьетнаме.

РАЗМЕРЫ:

величина самца 155-185 см. Вес самцов составляет в среднем 150-190 кг.

ЧИСЛЕННОСТЬ:

В пределах 1200-1800 животных.



ИНДОКИТАЙСКИЙ ТИГР

(*Panthera tigris corbetti*), также известный под названием тигр Корбетта.

ТЕРРИТОРИЯ ОБИТАНИЯ:
обитает в Камбодже, Южном Китае, Лаосе, Таиланде, Малайзии и Вьетнаме.

РАЗМЕРЫ:

величина самца 155-185 см. Вес самцов составляет в среднем 150-190 кг.

ЧИСЛЕННОСТЬ:

В пределах 1200-1800 животных.



ИНДОКИТАЙСКИЙ ТИГР

(*Panthera tigris corbetti*), также известный под названием тигр Корбетта.

ТЕРРИТОРИЯ ОБИТАНИЯ:
обитает в Камбодже, Южном Китае, Лаосе, Таиланде, Малайзии и Вьетнаме.

РАЗМЕРЫ:

величина самца 155-185 см. Вес самцов составляет в среднем 150-190 кг.

ЧИСЛЕННОСТЬ:

В пределах 1200-1800 животных.



ИНДОКИТАЙСКИЙ ТИГР

(*Panthera tigris corbetti*), также известный под названием тигр Корбетта.

ТЕРРИТОРИЯ ОБИТАНИЯ:
обитает в Камбодже, Южном Китае, Лаосе, Таиланде, Малайзии и Вьетнаме.

РАЗМЕРЫ:

величина самца 155-185 см. Вес самцов составляет в среднем 150-190 кг.

ЧИСЛЕННОСТЬ:

В пределах 1200-1800 животных.



ИНДОКИТАЙСКИЙ ТИГР

(*Panthera tigris corbetti*), также известный под названием тигр Корбетта.

ТЕРРИТОРИЯ ОБИТАНИЯ:
обитает в Камбодже, Южном Китае, Лаосе, Таиланде, Малайзии и Вьетнаме.

РАЗМЕРЫ:

величина самца 155-185 см. Вес самцов составляет в среднем 150-190 кг.

ЧИСЛЕННОСТЬ:

В пределах 1200-1800 животных.



ИНДОКИТАЙСКИЙ ТИГР

(*Panthera tigris corbetti*), также известный под названием тигр Корбетта.

ТЕРРИТОРИЯ ОБИТАНИЯ:
обитает в Камбодже, Южном Китае, Лаосе, Таиланде, Малайзии и Вьетнаме.

РАЗМЕРЫ:

величина самца 155-185 см. Вес самцов составляет в среднем 150-190 кг.

ЧИСЛЕННОСТЬ:

В пределах 1200-1800 животных.



ИНДОКИТАЙСКИЙ ТИГР

(*Panthera tigris corbetti*), также известный под названием тигр Корбетта.

ТЕРРИТОРИЯ ОБИТАНИЯ:
обитает в Камбодже, Южном Китае, Лаосе, Таиланде, Малайзии и Вьетнаме.

РАЗМЕРЫ:

величина самца 155-185 см. Вес самцов составляет в среднем 150-190 кг.

ЧИСЛЕННОСТЬ:

В пределах 1200-1800 животных.



ИНДОКИТАЙСКИЙ ТИГР

(*Panthera tigris corbetti*), также известный под названием тигр Корбетта.

ТЕРРИТОРИЯ ОБИТАНИЯ:
обитает в Камбодже, Южном Китае, Лаосе, Таиланде, Малайзии и Вьетнаме.

РАЗМЕРЫ:

величина самца 155-185 см. Вес самцов составляет в среднем 150-190 кг.

ЧИСЛЕННОСТЬ:

В пределах 1200-1800 животных.



ИНДОКИТАЙСКИЙ ТИГР

(*Panthera tigris corbetti*), также известный под названием тигр Корбетта.

ТЕРРИТОРИЯ ОБИТАНИЯ:
обитает в Камбодже, Южном Китае, Лаосе, Таиланде, Малайзии и Вьетнаме.

РАЗМЕРЫ:

величина самца 155-185 см. Вес самцов составляет в среднем 150-190 кг.

ЧИСЛЕННОСТЬ:

В пределах 1200-1800 животных.



ИНДОКИТАЙСКИЙ ТИГР

(*Panthera tigris corbetti*), также известный под названием тигр Корбетта.

ТЕРРИТОРИЯ ОБИТАНИЯ:
обитает в Камбодже, Южном Китае, Лаосе, Таиланде, Малайзии и Вьетнаме.

РАЗМЕРЫ:

600 особей

500

400

300

200

100

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2020

В 1947 г. был введен
полный запрет на добывание
амурских тигров.

В 1956 г. был введен
запрет на отлов
молодняка
амурского тигра.

580 особей
(август 2019 г.)



- **29 июля** — Международный день тигра. Цель праздника — обратить внимание общественности на проблему исчезновения популяции полосатых хищников и информировать людей о способах защиты этих животных. В этот день проводятся выставки на тему «Проблемы вымирания тигров», благотворительные концерты, экскурсии в зоопарках, просветительские акции, в эфир выходят тематические радио- и телепередачи. Для хищников в зоопарках готовят оригинальные угощения и подарки.















Вымершие виды тигров



каспийский тигр



балийский тигр

яванский тигр





Тигры имеют право на жизнь!

Сохраним
тигра

