



ОСТОРОЖНО!
НАРКОМАНИЯ! СПИД!

БИБЛИОТЕКА СЕЛА ЖЕСТЯНКА

УРОК ЗДОРОВ'Я

Наркомания и СПИД



Наркомания - это смерть !



Повреждение мозга

Потомство



СПИД

Гепатит



Передозировка

Смерть



Наркомания и СПИД - неразделимы

По статистике 80% всех выявленных ВИЧ – инфицированных – наркоманы.

У наркомана два пути: или передозировка, или СПИД. Но в конце обоих – только смерть.



Из истории.

Знакомство человека с наркотиками произошло около 40 тысяч лет назад.

Люди, жившие в разные эпохи, по-разному относились к наркотикам.

Потребителями наркотиков в старину были жрецы, шаманы и знатные люди.





Скажешь **НЕТ** –
подаришь себе жизнь.

Помни: наркоманы живут
после первого приёма
лишь 5-10 лет.
Последствия для организма
гораздо тяжелее чем после
длительного приёма
алкоголя и табака.

Привыкание
к наркотикам
почти **всегда** происходит с
первого раза. Нельзя
сказать: сейчас попробую,
а потом не буду.
Хочешь жить – не пробуй!




Наркотики

От каждой дозы человеческий организм все больше разрушается – изнашиваются все его

системы и органы, умирают жизненно необходимые

клетки. Иммуитет падает настолько, что человек уже не может справиться с самым простым

насморком. Наркотики с каждой новой дозой все больше и больше разрушают мозг и нервную систему наркомана. Нарушения такого характера, как правило, касаются отдельных частей мозга и отдельных нейронов, которые отвечают за смысловые операции и память.



Последствия употребления наркотиков

- ✓ Бессонница, ночные кошмары
- ✓ Ухудшение памяти, внимания
- ✓ Нарушение работы головного мозга и центральной нервной системы
- ✓ Финансовые долги (преступления)
- ✓ Асоциальный образ жизни, деградация личности, искажение социального поведения
- ✓ Физическое истощение организма
- ✓ Раннее облысение, серый цвет кожи
- ✓ Ломкость, хрупкость ногтей, волос, зубов
- ✓ Рубцы (в местах уколов), незаживающие язвы
- ✓ Хроническая сердечная недостаточность
- ✓ Заболевания почек, печени, органов пищеварения
- ✓ СПИД и венерические заболевания
- ✓ Угасание функций органов
- ✓ Гибель человека



Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» 1998 г., устанавливающий общий порядок оборота наркотиков.

Уголовный кодекс Российской Федерации, который запрещает изготавливать, приобретать, хранить, переносить, передавать другим, продавать наркотики и предлагать употреблять их кому бы то ни было.

Кодекс об административных правонарушениях, в котором установлена ответственность за употребление наркотиков без назначения врача, а также за их незаконное приобретение и хранение в небольших размерах.



НАРКОМАНИЯ – ПРИЧИНА ВИЧ-инфекций

- Потребление наркотиков ведет к случайным связям, а они, в свою очередь, порождают **ВИЧ-инфекции**, особо опасным из которых является **СПИД**.
- Наркоманы часто пользуются общими шприцами, что тоже ведет к заражению.



Самые страшные спутники наркомании – **ВИЧ** – **инфекция** и **гепатит**, заразиться которыми можно при первой инъекции наркотика через шприц и иглу. Все наркоманы страдают нервными и психическими расстройствами, а также бесплодием.



БУДЬ ОСТОРОЖЕН И ПОМНИ

ВИЧ не передается:

- при рукопожатии или объятиях;
- через пот или слезы;
- при кашле и чихании;
- при использовании общей посуды или постельного белья;
- при совместном использовании ванны и/или унитаза;
- при совместных занятиях спортом;
- в общественном транспорте;
- через животных или при укусах насекомых;
- при поцелуе / через слюну.

ВИЧ не передается при поцелуе, так как концентрация вируса в слюне недостаточно для инфицирования.

Стадии болезни СПИДа

1. Заражение вирусом ВИЧ
2. Скрытый период
3. СПИД



ЭПИДЕМИЯ СПИД

- ▶ ВИЧ со временем переходит в СПИД и не поддается лечению, и только с помощью специальной терапии можно продлить латентный период на несколько лет.
- ▶ Эпидемия СПИДа только в Африке убивает больше людей, чем все войны.



Диагностика ВИЧ-инфекции



- В России в настоящее время стандартной процедурой лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции является обнаружение антител к ВИЧ
- Антитела к ВИЧ появляются у 90-95% зараженных в течение 3 месяцев после заражения, у 5-9% — через 6 месяцев от момента заражения, и у 0,5-1 % — в более поздние сроки. Наиболее ранний срок обнаружение антител - 2 недели от момента заражения.

Профилактика СПИДа


Основа терапии – контроль репродукции вируса и лечение сопутствующих заболеваний. При следовании назначениям специалистов и приеме современных препаратов возможно сдерживание развития ВИЧ-инфекции.

Лечение должно начинаться сразу же после постановки диагноза. В России созданы центры терапии и профилактики ВИЧ-инфекции, в которых назначаются и выдаются препараты для ВИЧ-инфицированных людей. Дополнительное лечение направлено на борьбу с онкозаболеваниями и оппортунистическими инфекциями, возникающими в результате снижения иммунитета и стимуляцию иммунной системы.

Профилактические меры состоят в соблюдении мер безопасности при половых контактах, медицинских и косметических процедурах, регулярных анализах крови на инфекцию и соблюдении назначений специалистов.



В 1988г Генеральная Ассамблея ООН объявила, что распространение СПИДа приняло масштабы глобальной пандемии. Чтобы привлечь внимание к этой проблеме людей всего мира, резолюцией ООН 43/15 день 1 декабря был официально объявлен Всемирным днем борьбы со СПИДом. В этот день мировая общественность выражает солидарность людям затронутым эпидемией ВИЧ-инфекции, и направляет усилия на борьбу со СПИДом во всем мире.



Лечение СПИДа:

Лекарств и
прививок от
СПИДа –
НЕТ!!!



Заражение вирусом ВИЧ:

1 стадия:

Недельная лихорадка,
увеличение лимфоузлов, сыпь.
Через месяц в крови
обнаруживаются антитела к
вирусу ВИЧ.





ПРИЧИНА СПИДА

В 1982 году ученым удалось выяснить, что причиной **СПИДа** является вирус, который поражает клетки иммунной системы человека, делая их неспособными защищать организм от заболеваний.

Вот уже третье десятилетие человечество пытается обуздать этот примитивный, но коварный микроорганизм - вирус иммунодефицита человека.



Символом борьбы со СПИД является красная ленточка.

Ни одна акция в этой области не обходится сейчас без нее. Эта ленточка как символ понимания СПИДа была задумана весной 1991 года. Ее идея принадлежит художнику Франку Муру.

Фотографии больных СПИДом

- Сейчас посмотрим на некоторые фотографии людей, которые заболели СПИДом и умерли. Большинство из них заразилось вирусом ВИЧ от человека, которого любили. Но, кроме этой любви, они получили от них также вирус ВИЧ.



- Это девушка со своей мамой из Уганды. Она заразилась ВИЧ, когда ей было 15 лет, от своего парня, который был старше её на один год. Позже заболела СПИДом, у нее была диарея, и врачи не смогли остановить уменьшение веса, отчего она и умерла.



**НЕТ
НАРКОТИКАМ!**

Наркотикам – **нет!**
Скажи всем друзьям!
Наркотикам – **нет!**
Скажи себе сам!
Наркотики – **плохо!**
Знай всегда!
Наркотики – **смерть!**
Убьешь себя!

Задумайтесь люди – НЕ ПРОБУЙТЕ
«ДУРИ»!
Зачем убивать и себя, и культуру?
Есть масса занятий важней, интересней.
Проблему решать эту надо всем вместе!

**Я ВЫБИРАЮ
СПОРТ!**

