

# ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПСИХОПАТОЛОГИИ В РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

Выполнила: Муханова Екатерина Сергеевна  
44.03.03 Специальное (дефектологическое)  
образование,  
направленность (профиль)  
«Тифлопедагогика (Начальное образование  
детей с нарушением зрения)»,  
заочная форма обучения,  
2 курс, в группе ТИФЛО

# ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПСИХОПАТОЛОГИИ

ПСИХОПАТОЛОГИЯ В КАЧЕСТВЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РАЗДЕЛА ПСИХИАТРИИ ВОЗНИКЛА В КОНЦЕ 18 В.

В УЧЕНИИ О ПСИХИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЯХ ИТАЛЬЯНСКОГО ПСИХИАТРА КИАРУДЖИ, ПЕРВЫМ ВЫСКАЗАВШЕГО МЫСЛЬ О «ЕДИНОМ ПСИХОЗЕ». В КОНЦЕПЦИИ ЕДИНОГО ПСИХОЗА СОДЕРЖИТСЯ ОБОБЩЕНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ, СВОЙСТВЕННЫХ ОТДЕЛЬНЫМ ПСИХИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ.







# ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПСИХОПАТОЛОГИИ В ДРЕВНОСТИ

Древнегреческий философ Платон (427 – 347 г. до н. э.) считал, что в печени человека находится «чревная душа», а в сердце – «душа мужества». Обе эти души, по его мнению, объединяются «мыслящей душой мозга».

Демокрит (460 – 370 г. до н. э.) высказывался о мозге как об органе ощущений, чувств, моральных состояний. Он объявил мудрость высшей добродетелью, а разум – критерием нравственного поведения.

Гиппократ (460 – 370 г. до н. э.) отмечал зависимость психических переживаний человека от деятельности мозга. Гиппократ объяснял на основании своих научных исканий, наблюдений, анализа взаимодействия организма с окружающей средой, условий жизни больного. Ему принадлежат описания наблюдений больных, страдающих меланхолией и манией, эпилепсией и травматическим поражением головного мозга, паранойей. Он выделил 4 типа темперамента: сангвиники, флегматики, меланхолики и холерики.

Выдающимся представителем древней медицины являлся Гален (II в. до н. э.), древнеримский врач и мыслитель, описавший клинику ряда психических заболеваний. Он разграничивал симптоматические нарушения психической деятельности при тяжелых инфекционных (лихорадочных) заболеваниях и обычные психотические состояния.






# ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПСИХОПАТОЛОГИИ В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ



Психические болезни рассматривались как результат дьявольского наваждения, одержимости бесом, вселившимся в больного. Симптоматика психоза тесно увязывалась с псевдонаучными трактатами о распространенности и повадках чертей, о местах их возможного проникновения в организм. Представление о психических болезнях как проявлениях «нечистого духа» вызывало и соответствующее отношение к больным.

Психические расстройства лечили различными религиозными обрядами, заклинаниями и изгнаниями «бесовской силы», заточением больных в тюрьмы или даже сжиганием их на костре. Законы церковной инквизиции были столь сильны, что ни один прогрессивно мыслящий человек не мог высказать мнение о психическом расстройстве как о болезни мозга.

Абу Али Ибн-Сина, или Авиценну (980 – 1037) был выдающимся представителем средневековой медицины, автором многотомного «Медицинского канона». Авиценна описал клинику и патогенез эпилепсии, меланхолических состояний, травматических и сосудистых повреждений мозга, внес значительный научный вклад в невропатологию, предпринял попытку организованного лечения психических больных, создал первые психиатрические больницы.






# ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПСИХОПАТОЛОГИИ НА ЗАПАДЕ

Французский психиатр Ф. Пинель (1745 – 1826), главный врач крупной психиатрической больницы. Он снял с душевнобольных сковывающие железные цепи, что способствовало их успокоению и улучшению общего состояния. Но по-прежнему применялись смирительные рубашки, ремни другие средства насильственного удерживания больных.


Ученик и последователь Пинеля Ж. Эскироль (1772 – 1840) продолжил дело своего учителя. Он потребовал вместо изоляции больных в тюрьмах помещать их в лечебные учреждения и обязательно проводить медицинские осмотры. Эскироль в труде «О душевных болезнях» описал отдельные симптомы психических заболеваний и подверг их определенной классификации.

Последователем Пинеля явился ирландский врач Д. Конолли (1794 – 1866). Он разработал мероприятия по организации психиатрических лечебниц, вошедшие в историю под названием «системы нестеснения» (no restraint), выступил против насильственных мер по отношению к психическим больным, в частности против связывания их, за освобождение от смирительных рубашек.



James Connolly, 1910

# ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПСИХОПАТОЛОГИИ НА ЗАПАДЕ



Развитие психиатрии в Германии было связано с господством здесь в первой половине XIX века идеалистических взглядов на сущность психических процессов. Философы-идеалисты того времени (И. Кант, Г. Гегель, Ф. Шеллинг), признавая первичность духа, способствовали тем самым становлению дуализма в психиатрии, что привело к образованию двух идеологических школ: «психиков» и «соматиков».

Сторонники первой школы, в частности Гейнрот (1773 – 1843), считали, что источником психических заболеваний является патология «духа», «порочность души», безнравственность человека. Подобная точка зрения на природу психической деятельности не только требовала от больного признания в совершении им якобы грехов, но и способствовала применению особых «психотерапевтических» методов лечения: больных неожиданно обливали холодной водой, помещали во вращающееся колесо, сбрасывали в воду и т. д.


Представители школы «соматиков», идеологом которых был Якоби (1775 – 1858), утверждали, что психическая болезнь является результатом соматической патологии, что «душа» сама по себе бессмертна и несовместима с понятием материальных основ психической деятельности. Для лечения больных они рекомендовали назначать голодную диету, рвотные и слабительные средства, кровопускания, т. е. для подавления симптомов психических расстройств (психомоторное возбуждение, агрессивность, страх) использовали фактически те же репрессивные методы.



# ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПСИХОПАТОЛОГИИ НА ЗАПАДЕ

На более высокую научную ступень поднялось учение немецкого психиатра В. Гризингера (1817 – 1868). Он объяснял психические заболевания с материалистических позиций, утверждая возможность рефлекторной природы психической деятельности и считая психические нарушения результатом болезни мозга. Гризингер настаивал на освобождении больных от всяческих мер стеснения и оказании им медицинской помощи.

Французский психиатр Б. Морель (1809 – 1872) полагал, что основной причиной психических расстройств является наследственная отягощенность, что патологические признаки болезней накапливаются из поколения в поколение, а такие болезни, как туберкулез, сифилис, алкоголизм, служат провоцирующими факторами и способствуют утяжелению психического заболевания.



Широко известно на Западе и направление, называемое антипсихиатрией. Сторонники его (З. Бернфельд и др.) рассматривают психические болезни как решающий революционный потенциал, а органам здравоохранения отводят роль подавления прогрессивных стремлений психических больных. Антипсихиатры считают, что психическая болезнь является «оппортунистической выдумкой общества», а лечебные учреждения рассматривают как орудие угнетения. Они из науки о душевных больных исключают медицинское содержание и приравнивают ее к социальным и даже политическим дисциплинам. Они лишают больного возможности получить необходимый уход и современное лечение.

Журнал «Нож»

## **АНТИ ПСИХИАТРИЯ:**

**КАК ПРОТЕСТ ПРОТИВ  
КАРАТЕЛЬНОЙ ПСИХИАТРИИ  
ПРИВЕЛ МИР К ПЕРЕСМОТРУ НОРМЫ**

Авторы:  
Маша Пушкина, Роман Королев







**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !!!**