



Виды ручных швов **Игольница-подушка**

Иглы для шитья вручную



СОБЛЮДАЙТЕ ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ !

Правила работы с ножницами:

- *Ножницы кладите кольцами к себе.*
- *Не оставляете ножницы раскрытыми.*
- *Передавайте ножницы кольцами вперед.*




Правила работы с иглой:

- *Храните иглку в игольнице.*
- *Не оставляйте иглу на рабочем месте без нитки. .*
- *Не берите иглу в рот.*
- *Не втыкайте иглу в одежду.*
- *До и после работы проверяйте количество игл.*



Инструменты и материалы для выполнения работы

- Ткань белого цвета
- Нитки
- Ножницы
- Линейка
- Карандаш
- Пяльца
- Игла




Практическая работа



Виды ручных ШВОВ

Алгоритм выполнения шва «вперёд иголку»


Вдеть нить в иголку,
завязать узелок.




Наметить линию шва




- Воткнуть иглу с изнаночной стороны, начать шить. Стараться выдерживать одинаковый шаг стежка.
- Закрепить нить с изнаночной стороны.
- Обрезать нить.



Шов «назад иголку»



Шов «через край»



Игольница-подушка



Анализ образца изделия

1. Название изделия. Назначение.

2. Части изделия.

*Наволочка с мягким наполнителем,
кисточка, петелька.*

3. Способ соединения.

Изделие сшито.

4. Применение.

*Можно подарить, обновить игольницы в
классе, использовать во время шитья.*

5. Инструменты.

Карандаш, линейка, ножницы, иглы, булавки.




План работы

1. Сделать выкройку (шаблон) из бумаги.
2. Подобрать ткань.
3. Подготовить деталь из ткани по выкройке.
4. Сделать кисточку.
5. Сделать петельку витьем.
6. Сшить наволочку, вставив кисточку в угол наволочки.
7. Вывернуть наволочку и заполнить мягким наполнителем.
8. Завернуть внутрь срезы и зашить швом «через край», вставив петельку в угол подушечки.



Выполнение работы





шаблон (выкройка)

Размер выкройки 90x180,
включая припуск на шов



Раскроить деталь из ткани.




Выполняй правила безопасной работы ножницами




Изготовление кисточки


4



Сложить деталь пополам лицевой стороной
внутри и сметать наволочку.
Вложить кисточку внутрь и сшить швом «назад иголку».




НИТКА КИСТОЧКИ



1 см


припуск на шов

Вывернуть деталь на лицевую сторону.




Вложить вату.

Завернуть края срезов внутрь.



Защитить игольницу швом «через край».



Наша работа



**СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!**

