

Урок № 1

**Тема: «Снятие мерок
для построения чертежа фартука»**



Модели фартуков



Правила снятия мерок


- Мерки снимают по правой стороне фигуры.
- Сначала снимают мерки обхватов, затем мерки длин.
- Стоять надо прямо без напряжения.
- Одежда должна быть легкой.
- Талию предварительно опоясать шнурком.
- При измерении сантиметровую ленту не натягивать и не ослаблять.
- Мерки длины записывают полностью, мерки ширины и обхватов в половинном размере, так как чертеж строят на половину фигуры.



СНЯТИЕ МЕРОК

название мерок	Усл. обоз.	нап р	назначение	правила снятия мерок
Полуобхват бедер	Сб	<input type="checkbox"/>	определение ширины н. части фартука	горизонтально вокруг туловища через ·3
Полуобхват талии	Ст	<input type="checkbox"/>	определение длины пояса	Гориз-но вокруг туловища через ·2 на полном выдохе
Длина нижней части	Днч	<input type="checkbox"/>	определение длины нижней части фартука	от линии талии <input type="checkbox"/> до желаемой длины,

СНЯТИЕ МЕРОК



- Чертеж строится только на половину фигуры, так как вторая половина такая же.
- Мерки обхватов записывают в половинном размере и называют «полуобхват». Условно обозначают буквой «С» (половина от буквы «О»),
- Мерки длин записывают полностью и обозначают буквой «Д».


СНЯТИЕ МЕРОК

Дн Длина нагрудника

Сб Полуобхват бедер

Полуобхват талии **Ст**

Длина нижней части **Днч**



СНЯТИЕ МЕРОК

- Практическая работа:
«Снятие мерок и их запись»



Ст -

Дн -

Сб -

Днч -



РЕФЛЕКСИЯ

было интересно...

было трудно...

теперь я могу...

я научилась...

меня удивило...

мне захотелось...



ИСТОЧНИКИ

- <http://school-sewing.narod.ru/kurs/bruk.htm>
- <http://masterskayaotanyutki.narod.ru/Polesno.html>