

Ранние половые связи и их последствия

Вступление в половые отношения в подростковом возрасте, как правило, происходит по следующим обстоятельствам: скука, алкогольное опьянение, материальная выгода, желание привлечь к себе внимание и удержать партнера, для самоутверждения, как средство доказать свою взрослость, насилие.

Чаще всего эти половые связи приводят к таким последствиям:

- * ранняя беременность, которая чаще всего заканчивается абортом со всеми его негативными последствиями;
- * браки, заключенные между юношами и девушками, не достигшими половой зрелости, нередко бывают бесплодными, дети, рождающиеся у таких родителей, — слабыми;
- * воспалительные заболевания половых путей и опасность заражения болезнями, передающимися половым путем;
- * гинекологические заболевания как следствие аборта, беременности и родов в подростковом возрасте;
- * трудноразрешимые социальные и морально-этические проблемы, связанные с ранним материнством;
- * ранняя половая жизнь опасна тем, что приводит к нарушению гормональной регуляции репродуктивной системы, которая в этом возрасте только налаживается.

Половые контакты в раннем возрасте часто малосодержательны, главным в них является биологическое влечение. В последующем это приводит к пресыщению и разочарованию.

К инфекциям, передающимся половым путем, относятся 22 заболевания.


Их условно разделяют на две группы:

- классические венерические болезни;**
- другие инфекции, передающиеся половым путем.**

Первая группа включает в себя 5 заболеваний, наиболее известными из которых являются сифилис и гонорея.

Ко второй группе относятся 11 болезней, при которых страдает в первую очередь мочеполовая система (генитальный герпес, чесотка, трихомониаз, микоплазмоз и др.), а также 6 болезней, поражающих не только половые органы, но и другие системы организма (ВИЧ-инфекция, гепатит В, сепсис новорожденных и др.)

- **Основные причины, способствующие заражению инфекциями, передающимися половым путем:**
- **половая распущенность и вседозволенность, вступление в интимные связи со случайными не знакомыми людьми;**
- **половые акты с женщинами легкого поведения, имеющими, как правило, контакты не только с нашими соотечественниками, но и с иностранными гражданами, в том числе из стран, где эти инфекции имеют широкое распространение;**
- **любые половые контакты без использования**
- **презервативов с партнерами, относящимися**
- **к группам с высоким риском инфицирования**



Профилактика заболеваний, передающихся половым путем, заключается в следующем:

- общение с постоянным сексуальным партнером;
- использование презервативов при половых контактах со случайными партнерами;
- систематическое обследование людей, относящихся к группам риска: наркоманов, алкоголиков, проституток, бомжей и др.;
- обязательное обследование работников детских и медицинских учреждений, пищевых объектов, доноров крови, стационарных больных, беременных женщин и других категорий населения;
- соблюдение правил личной гигиены;
- широкое санитарно-гигиеническое просвещение и нравственное воспитание населения

Также ранние половые связи приводят к ранней беременности

Ранней беременностью, по медицинским меркам, считается наступившая в возрасте до 18 лет. Поскольку только по достижении этого возраста половая система женщины полностью сформировалась и готова к деторождению. Однако сегодня, к сожалению, ранняя беременность у подростков становится не редкостью.



Раннюю беременность чаще всего прерывают абортом.

- Аборт (искусственный аборт, от лат. abortus — «выкидыш») — искусственное прерывание беременности. По статистике незапланированная подростковая беременность в 70% случаев заканчивается абортом. При этом чаще всего прерывание беременности осуществляется на поздних сроках, поскольку юная женщина, в отсутствие поддержки со стороны взрослых и отца ребенка, находится в растерянности, не знает, как прервать беременность, стоит ли это делать вообще. И в результате аборт, выполненный на поздних сроках, а если еще и неквалифицированным специалистом, вызывает развитие хронических гинекологических заболеваний



Выводы:

- Задачей образовательных учреждений и, в первую очередь, родителей является своевременное просвещение детей по вопросам сексуальной жизни, контрацепции, предохраняющей от нежелательной беременности, половых связей и венерических болезней.
- Целеустремленное, полезное обществу направление физических сил и нервной энергии людей, повышение культурного уровня, самосовершенствование, занятие физкультурой и спортом дают полноценное ощущение радости жизни, способствуя легкому переносению полового влечения.

