

Тезисы и схемы по курсу:

Конфигурирование в системе «1С: Предприятие 8».

Первые шаги

Платформа 8.2: режимы и варианты соединения

- Три варианта соединения с базой:
 - Толстый клиент (управляемое приложение)
 - Тонкий клиент
 - WEB-клиент

- Два режима функционирования платформ 8.2
 - Обычный режим – оконный интерфейс Windows
 - Толстый клиент (обычное приложение)
 - Управляемый режим – «WEB - интерфейс»
 - Толстый клиент (управляемое приложение)
 - Тонкий клиент
 - WEB-клиент

Определение режима запуска и разработки


- **Последовательность выбора режима запуска платформы:**
 - *В настройках пользователя (в конфигураторе) если «Авто» - поиск продолжается*
 - *В свойствах базы (в списке баз) если «Авто» - поиск продолжается*
 - *В свойствах конфигурации (в конфигураторе в свойствах конфигурации)*
- **Два режима разработки конфигурации (Сервис-Параметры):**
 - *Управляемое приложение*
 - *Управляемое и обычное приложение*

Начальное заполнение объектов

- В свойствах реквизитов:
 - *«Получить из данных заполнения» - (получение значения из одноименного поля структуры в «Обработке заполнения», как правило, это имена отборов)*
 - *«Значение заполнения» - (установка конкретного значения: простого типа или предопределенное значение)*
- В модуле объекта
 - *Обработчик «Обработка заполнения», (при копировании не работает, срабатывает при вводе на основании, при интерактивном создании объекта и вызове метода объекта Заполнить())*
- В модуле формы (не рекомендуется, но в 8.1 это единственный вариант)
 - *обработчик «ПриОткрытии»*

Обычный режим

**Толстый клиент
(1cv8.exe)**



Управляемый режим

Web – клиент

Тонкий клиент
(1cv8c.exe)

Толстый клиент
(1cv8.exe)

Управляемое приложение (1C:Предприятие)

Рабочий стол Закупки Продажи Товарные запасы Финансы Предприятие Ценообразование

Поиск в данных

Информация
Путеводитель по конфигурации

Продажи товара

Создать Найти... Все действия

Дата	Номер	Покупатель	Склад
21.03.2008 13:03:11	000000013	Магазин "Мясная ла...	Малый
25.03.2008 13:21:56	000000014	Магазин "Обувь"	Большой
12.04.2008 16:36:49	000000007	Магазин "Обувь"	Малый
14.04.2008 14:12:14	000000015	Магазин "Продукты"	Средний
16.04.2008 10:48:32	000000009	Магазин "Продукты"	Средний
18.04.2008 13:05:11	000000026	Магазин "Бытовая т...	Склад отдела п...
18.04.2008 14:09:20	000000027	Магазин "Бытовая т...	Склад отдела п...
25.04.2008 10:45:37	000000008	Магазин "Продукты"	Малый
28.04.2008 10:54:24	000000012	Магазин "Бытовая т...	Большой
15.01.2009 12:00:00	000000032	Москлеб ОАО	Большой
02.02.2009 12:00:00	000000031	Магазин "Бытовая т...	Большой
05.02.2009 12:00:00	000000033	Пантера АО	Малый
23.02.2009 10:50:42	000000010	Магазин "Обувь"	Большой
11.03.2009 11:53:48	000000030	Магазин "Мясная ла...	Малый
12.03.2009 10:35:33	000000034	Пантера АО	Большой

Текущие взаиморасчеты

Обновить Все действия

Контрагент	Валюта	Наш долг	Долг нам
Животнов...	Рубли		28 980.00
Корнет ЗАО	Рубли	7 685.71	
Магазин "...	Рубли		199 420.00
Магазин "...	Рубли		48.86
Магазин "...	Рубли	69 297.86	
Магазин "...		22 500.00	


Курсы валют

Обновить Создать Все действия


Валюта	Курс
Рубли	35.00
USD	24.55
EUR	35.98

История...


Файловый вариант




Клиент- серверный вариант



Информационная база 1С



Форма констант (обычная)



Форма элемента справочника (обычная)




Схема взаимодействия программных модулей (обычный режим)

Клиент

Параметры
сеанса

Общие модули:

v Клиент (обычное приложение)

v Клиент (обычное приложение)
v Сервер
(&НаКлиенте, <Без указания>)

Модуль обычного
приложения

Перем

Модуль Формы

Перем

Модуль объекта
Модуль набора записей

Перем

Сервер

Параметры
сеанса

Общие модули:

v Сервер

v Клиент (обычное приложение)
v Сервер
(&НаСервере, <Без указания>)

v Сервер (Вызов сервера)

