

Занятие 2

Введение в CSS.
Блочная верстка.

Подключаем CSS стили

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <link href="style.css" rel="stylesheet">
  <title>My first page</title>
</head>
```

```
<body>
  <style>
    body{
      background: red;
    }
  </style>
</body>
```

Структура файлов

```
/project_name
├── index.html
├── /assets
│   ├── /images
│   │   ├── logo.png
│   │   └── sprite.png
│   ├── /styles
│   │   └── style.css
│   └── /fonts
│       ├── openSans.ttf
│       ├── openSans.eot
│       ├── openSans.woff
│       └── openSans.svg
```

CSS селекторы

//По названию тега

```
body{...}  
li{...}  
div ul li{...}
```

//По id

```
#elem {...}  
div#elem {...}
```

//По классу

```
.element {...}  
div.element {...}
```

//По атрибуту

```
.element[href="#"] {...}  
div.element[src="image.jpg"] {...}
```

//Для всех элементов

```
* {...}  
li * {...}
```

//Для всех на том же уровне

```
.element ~ div {...}  
.element + a.link {...}
```

//Только дочерние элементы

```
div.element > ul {...}  
div.element > ul > li {...}
```

//Перечисление свойств

```
div.element > ul,  
div.element > ol {...}
```

Псевдоклассы в CSS

```
// Стили для непосещенных ссылок
a:link {...}
a.logo-link:link {...}

// Стили для посещенных ссылок
a:visited {...}
a.logo-link:visited {...}

// Стили для активного элемента
.element:active {...}
a.logo-link:active {...}

// Стили для элемента, получающего фокус
.element:focus {...}
a.logo-link:focus {...}
```





```
// Реакция элемента по наведению
a:hover {...}
.element:hover {...}

// Отмена ховера для модификатора
.element {
  text-decoration: none;
  color: gray;
  cursor: pointer;
}
.element._active {
  text-decoration: underline;
  cursor: default;
}
.element:hover {
  text-decoration: underline;
  color: red;
}
.element._active:hover {
  color: gray;
}
```

CSS свойства

```
//Записывается внутри фигурных скобок {...}  
//Состоит из конструкции ключ/значение разделенные двоеточием, и с точкой с  
запятой в конце  
//Один CSS селектор может содержать любое количество свойств  
//key: value;  
//width: 100px;
```


```
width: value | % | auto | calc();  
height: value | % | auto | calc();  
max-width: value | % | auto | calc();  
min-width: value | % | auto | calc();  
max-height: value | % | auto | calc();  
min-height: value | % | auto | calc();
```




```
margin-top: 10px;  
margin-right: 20px;  
margin-bottom: 15px;  
margin-left: 20px;  
  
margin: 10px 20px 15px 20px;  
margin: 10px 20px 15px;
```

```
margin-top: 10px;  
margin-right: 20px;  
margin-bottom: 10px;  
margin-left: 20px;  
  
margin: 10px 20px 10px 20px;  
margin: 10px 20px 10px;  
margin: 10px 20px;
```


margin для блочных элементов




```
width: 200px;  
height: 200px;  
border: 1px solid;
```



```
width: 200px;  
height: 200px;  
border: 1px solid;  
margin: 10px 50px;
```



```
width: 200px;  
height: 200px;  
border: 1px solid;  
margin: 10px -50px;
```




```
width: 200px;  
height: 200px;  
border: 1px solid;  
margin: 10px auto;
```


Поля в CSS



```
height: 200px;  
border: 1px solid;  
padding: 20px 80px;
```



```
width: 200px;  
height: 200px;  
border: 1px solid;  
padding: 20px 60px;  
display: inline-block;
```



```
box-sizing:  
border-box;
```

НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ


Участники клуба my life:) получают возможность пользоваться самыми разными эксклюзивными предложениями.



**СКИДКА
5 РУБЛЕЙ
НА ЛЮБОЙ
КОНЦЕРТ**

04.10 Re:Public 12.10 Re:Public 08.11 Прайм Холл

mylife:)




life:) life:) life:)

Пользуйтесь картой Альфа-life, получайте lifepoints и оплачивайте ими услуги life:)

Заказать карту Альфа-life >>

А Alfa-Банк только для mylife:)



**Подключай
услуги за LP!**

только для mylife:)

Рамки в CSS

```
border-width: value;
border-style: solid | dashed | dotted;
border-color: color | HEX color | rgb color | rgba color;

border-top: 30px solid red;
border-right: 30px dotted #ccc || #4d5aa7;
border-bottom: 30px dashed rgb(0, 255, 216) || rgba(0, 255, 216, .8);
border-left: 30px solid transparent;

// Скругленные углы CSS3 свойство
border-radius: value | % | auto;

// Группировка свойств
border: [border-width || border-style || border-color];
```


Лайфхаки с border



```
border-top: 50px solid red;  
border-right: 50px solid green;  
border-bottom: 50px solid gray;  
border-left: 50px solid blue;  
width: 0;
```



```
border-top: 50px solid red;  
border-right: 50px solid transparent;  
border-left: 50px solid transparent;  
width: 0;
```

Более подробно на <https://habr.com/post/126207/>
или по запросу “геометрия на CSS”

Сетка сайта



Блочная верстка, вариант 1 - float

```
.box {  
  border: 1px solid;  
}  
.float-element {  
  width: 33.3%;  
  box-sizing: border-box;  
  padding: 0 10px;  
  border: 1px solid red;  
  float: left;  
}
```

survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English.

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised

Лайфхаки с float

```
<div class="main">
  <div class="price-block">
    <p>★★★★☆</p>
    <div class="btn">$2.25</div>
  </div>
  <div class="description-block">
    <h3>Cablexpert CC-HDMI4-10</h3>
  </div>
  <div class="clear" style="clear: both;"></div>
</div>
```

```
*{margin: 0;}
.main{
  max-width: 350px;
  border: 1px solid;
}
.price-block{
  float: right;
  text-align: center;
  padding: 10px;
}
.price-block .btn{
  font-size: 18px;
  border: 1px solid #ccc;
  padding: 3px 5px;
}
```

```
.description-block{
  padding: 10px;
  overflow: hidden;
}
.description-block h3{
  text-overflow: ellipsis;
  white-space: nowrap;
  overflow: hidden;
}
```

Cablexpert CC-HDMI4-10

★★★★☆

\$2.25

Cablexpert CC-HD...

★★★★☆

\$999.999.999,99

Блочная верстка, вариант 2 - inline-block

```
.box {  
  border: 1px solid;  
  font-size: 0;  
}  
.ib-elem {  
  width: 33.3%;  
  box-sizing: border-box;  
  padding: 0 10px;  
  border: 1px solid red;  
  display: inline-block;  
  font-size: 16px;  
}
```

	It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English.	
survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.		There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised

Блочная верстка, вариант 3 - flex

```
.box {  
  border: 1px solid;  
  display: flex;  
}  
.  
flex-elem {  
  width: 33.3%;  
  box-sizing: border-box;  
  padding: 0 10px;  
  border: 1px solid red;  
}
```

survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English.

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised

Другие свойства для блоков

```
// Управляет контентом блока, обрезает видимую часть, или добавляет скролл,  
если контента больше, чем величина блока.  
overflow: auto | hidden | scroll | visible | inherit;  
// Задаёт стиль булетов для списков ul => li, для нумерованных списков читай  
документацию на http://htmlbook.ru  
list-style-type: circle | disc | square;  
// Позволяет скрывать и отображать блок, оставляя его в потоке  
visibility: visible | hidden | inherit;  
// Изменяет внешний вид курсора, необходимо для исполнительных элементов на  
странице, полный перечень возможных значений смотри http://htmlbook.ru  
cursor: default | pointer  
// Выравнивает элементы между собой по горизонтали (!!! для двух и более  
элементов !!!)  
vertical-align: baseline | bottom | middle | top | inherit;  
// Позволяет очистить поток от обтекания  
clear: none | left | right | both | inherit;
```