

Аксиомы планиметрии

Презентацию выполнила:
ученица 9 «Д» класса
Антонова Виктория



Геометрия Евклида

Первым систематическим изложением геометрии, дошедшим до нашего времени, являются “Начала” – сочинения Александрийского математика Евклида.



Сочинения «Начала»

„Первые четыре книги "Начал" посвящены геометрии на плоскости, и в них изучаются основные свойства прямолинейных фигур и окружностей. Книге I предпосланы определения понятий, используемых в дальнейшем. Они носят интуитивный характер, поскольку определены в терминах физической реальности: "Точка есть то, что не имеет частей". "Линия же - длина без ширины". "Прямая линия есть та, которая равно расположена по отношению точкам на ней". "Поверхность есть то, что имеет только единую ширину" и т.д.

5 Постулатов

- „За этими определениями следуют пять постулатов: "Допустим:
 - „1) что от всякой точки до всякой точки можно провести прямую линию;
 - „2) и что ограниченную прямую можно непрерывно продолжить по прямой;
 - „3) и что из всякого центра и всяким раствором может быть описан круг;
 - „4) и что все прямые углы равны между собой;
 - „5) и если прямая, падающая на две прямые, образует внутренние и по одну сторону углы, меньше двух прямых, то продолжение

Основные определения

- **Планиметрия** – это раздел геометрии, который изучает геометрические фигуры на плоскости.
- **Аксиома** – это утверждение, принимающееся как истинное без доказательства.
- **Аксиомы планиметрии** – это основные свойства простейших геометрических фигур.
- Неопределяемыми или основными понятиями в планиметрии являются **точка, прямая**

1. Аксиомы принадлежности

▫ Аксиома 1.1. Какова бы ни была прямая, существуют точки, принадлежащие этой прямой, и точки, не принадлежащие ей.



A B C




B



A C




▫ Аксиома 1.2. Через любые две точки можно провести прямую, и только одну.



Так **НЕ** бывает



2. Аксиомы порядка

- Аксиома 2.1. Из трех точек на прямой одна и только одна лежит между двумя другими.
- Аксиома 2.2. Прямая, лежащая в плоскости, разбивает эту плоскость на две полуплоскости. Если концы какого-нибудь отрезка принадлежат одной полуплоскости, то отрезок не пересекает прямую. Если концы отрезка принадлежат разным полуплоскостям, то отрезок пересекает прямую.



3. Аксиомы мер для отрезков и углов.

- Аксиома 3.1. Каждый отрезок имеет определенную длину, большую нуля. Длина отрезка равна сумме длин частей, на которые он разбивается любой его точкой. $d=d_1+d_2$
- Аксиома 3.2. Каждый угол имеет определенную градусную меру, большую нуля. Развернутый угол равен 180° . Градусная мера угла равна сумме градусных мер углов, на которые он разбивается любым лучом, проходящим между его сторонами. $x=x_1+x_2$





4. Аксиомы существования треугольника, равного данному.

▫ Аксиома 4.1. Каков бы ни был треугольник, существует равный ему треугольник в данной плоскости в заданном расположении относительно данной полупрямой в этой плоскости.

▫ Следствие 1. От данной точки данной прямой в данную сторону можно отложить отрезок данной длины, причем единственным образом.

▫ Следствие 2. От данного луча в данную полуплоскость можно отложить угол данной величины, причем единственным образом.



Определение

„Прямые называются параллельными, если они не имеют общих точек.

5. Аксиома параллельных

Аксиома 5.1. На плоскости через точку, не лежащую на данной прямой, можно провести не более одной прямой, параллельной данной.