


Климат Пермского края.



Климат края формируется под влиянием трёх основных факторов:

- Солнечная радиация.
- Циркуляция воздушных масс.
- Подстилающая поверхность.

Воздушные массы:

- Преимущественно теплые, Влажные.
- Перемещаются с океана, значительно смягчают местный климат.
- Правильный ход этого процесса постоянно нарушается вторжением с Севера и Юга воздушных масс в виде циклонов.

Солнечная радиация:

- Предопределяет широтное распределение климатических поясов (подчиняется закону широтной зональности).
- В области они сменяются с Севера-востока на Юго-запад.



С Севера-востока на юго-запад происходит смена тепла и влаги. Но общая схема нарушается:

- системой ветров
- Экспозицией склонов
- Гидрографическими факторами.

В течении всего года господствуют ветра умеренных широт.

- Атлантические воздушные массы, достигая территории Урала превращаются в континентальные.
- Также сюда вторгаются воздушные массы с Севера и юга, происходит смена атмосферного давления.
- Всё это обуславливает смену циклонов и антициклонов.



Циклоны

- Циклоны – быстрое и резкое изменение погоды, сильная облачность, осадки. Порывистый ветер.
- Похолодание летом.
- Оттепели зимой.



Антициклоны.

- Ясная погода, высокое атмосферное давление.
- Высокие положительные температуры летом.
- Низкие зимой.



Температура.

- Средняя t января -18° на С-В
 -14° на Ю-З
- Абсолютный min от 54° до 47°
- Средняя t июля $+13^{\circ}$ на С-В
 $+18^{\circ}$ на Ю-З
- Абсолютный max $+38^{\circ}$
- Средняя t воздуха в крае от $+0,7^{\circ}$ до $+2,4^{\circ}$

- Продолжительность периода с положительными температурами от 170 (на севере) до 205 (на юге) дней.
- С температурами выше $+10^{\circ}$ - 3 месяца.
- Солнечная радиация — 80-95 ккал/см₂

Распределение осадков в крае крайне неравномерно.

- Ю и Ю-З – 410-450мм
- На С-В 1000мм
- Испаряемость 200-250мм
- 70%осадков выпадает с апреля по октябрь.
- Мах осадков выпадает – июль-август.
- min осадков- февраль-март.



23.08.2005

Снег.



- Высота снежного покрова – 60-80см.
- Макс высота снежного покрова наблюдалась в 1914 г. 150см.
- Min - 50см.
- Снежный покров держится 170-190 дней.
- Средняя дата появления снега-16-18 октября на юге, 6-8 октября на севере.
-

Туманы, метели , грозы- особые атмосферные осадки оказывают огромное влияние на хозяйственную деятельность в крае.

- Туманы- чаще всего бывают в августе-сентябре, от 17-20 дней на западе и 30-40 дней на восток.



Мотели.

- С октября по апрель.
- От 30 до 70 дней в году.



Гроза.

- Продолжительность дней с грозами изменяется с 27 – 19 в направлении с севера на юг.
- Чаще всего грозы бывают в Чердыне, Кизеле, Чусовом.

